



Krzyżanowice, dnia 27.03.2025r.

URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE
47-450 Krzyżanowice, ul. Główna 5
tel. +32/4194050 fax. +32/4194234
ug@krzyzanowice.pl

Nr RŚ-G 6220.07-35.2023

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1112 z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości

informację o wydaniu decyzji Nr RŚ-G 6220.07.2023 z dnia 27.03.2025r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „**Budowa budynku inwentarskiego z zastosowaniem oczyszczalni powietrza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**” na działce o nr ew.: 1382 a.m. 2 w obrębie Tworków

Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 w/w ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do środy, od 8:00 do 17:00 w czwartki, od 7:00 do 14:00 w piątki, w pokoju nr 3, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem tutejszego Urzędu - tel. 32 419 40 50 wew. 142.

Ponadto treść w/w decyzji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Gminy Krzyżanowice od dnia31.03.2024r..... na okres 14 dni.

z up. WÓJTA
Wolfgang Kroczek
ZASTĘPCA WÓJTA

Wywieszono dnia:31.03.2024r.....

Zdjęto dnia:.....

Pieczęć Urzędu:

Opracował:
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
L. Uher tel. 032 419 40 50 wew. 142

Nr RŚ-G 6220.07-33.2023

**D e c y z j a nr RŚ-G 6220.7.2023
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust 1 i 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024r. poz.1112 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku [REDAKTOWANE], zam. [REDAKTOWANE], działającej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa na rzecz [REDAKTOWANE] zam. [REDAKTOWANE] w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ustalam następujące środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa budynku inwentarskiego z zastosowaniem oczyszczalni powietrza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zlokalizowanego na działce nr 1382 a.m. 2 w obrębie Tworków, gmina Krzyżanowice i jednocześnie określam:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy budynku inwentarskiego z zastosowaniem systemu oczyszczania powietrza oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działce o numerze ewidencyjnym 1382 obręb Tworków, gmina Krzyżanowice.

Powierzchnia działki przeznaczonej pod inwestycję wynosi 2,1777 ha i stanowi obecnie grunty orne sklasyfikowane jako RIIIb, RIVa oraz RIVb. Po realizacji planowanej inwestycji łączna powierzchnia zagospodarowania wynosić będzie ok. 0,7797 ha, co stanowi ok. 0,35% powierzchni działki.

W zakres całości zamierzenia inwestycyjnego wejdą niżej wymienione budynki oraz obiekty towarzyszące i niezbędna infrastruktura:

- dwa budynki inwentarskie wyposażone w system oczyszczania powietrza połączone ze sobą łącznikiem,
- stróżówka,
- szczelny, przykryty zbiornik na gnojowicę,
- przepompownia,
- silosy paszowe,
- zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe,
- kontener na magazynowanie sztuk padłych bądź ubitych z konieczności oraz kontener do czasowego magazynowania odpadów komunalnych,
- drogi wewnętrzne oraz plac przeciwpożarowy,
- instalacje oraz sieci: elektryczna, (w tym oświetlenie), wodna (w tym pojenie), gnojowicowa (wewnętrzne szczelne zbiorniki), system wentylacji nawiewnej oraz mechanicznej, system oczyszczania powietrza, dystrybucji paszy – system automatycznego zadawania paszy, kanalizacja sanitarna, grzewcza.

W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia maksymalna obsada w gospodarstwie Inwestora wyniesie do 437,25 DJP i będzie kształtowała się następująco:

Rodzaj zwierząt	Liczba sztuk	Przelicznik DJP	Obsada DJP
lochy	735	0,35	257,25
Prosięta do 2 miesiąca życia	3280	0,02	65,6
Warchlaki do 4 miesiąca życia	1600	0,07	112
knury	6	0,4	2,4
RAZEM			437,25

Przedmiotowe przedsięwzięcie specjalizować się będzie w produkcji warchlaków o wadze do ok. 30 kg.

II. Warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenie uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Etap realizacji:

- Zaplecze budowy zlokalizować na utwardzonym i szczelnym terenie, w maksymalnym oddaleniu od terenów mieszkaniowych, minimalizując zajęcie powierzchni oraz ingerencję w jej strukturę. Po zakończeniu prac teren należy uporządkować.
- Zapewnić zaplecze sanitarno-higieniczne dla pracowników dostosowane do wykonywanych prac.
- Zabezpieczyć środowisko gruntowo – wodne przed przenikaniem zanieczyszczonych spływów opadowych z terenu budowy oraz zaplecza technicznego. Zapewnić przenośne sanitariaty, których zawartość będzie regularnie usuwana przez uprawnione podmioty. Dodatkowo wyposażać teren w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji, które mogłyby zanieczyścić wody powierzchniowe, grunt lub wody podziemne.
- Materiały budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji przedsięwzięcia, które zgodnie z kartami charakterystyki mogą stanowić zagrożenie dla wód lub gleby, należy przechowywać na terenie zaplecza budowy. Składowanie powinno odbywać się na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, w miejscach chronionych przed warunkami atmosferycznymi oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych. Ponadto miejsca te należy wyposażać w urządzenia lub środki umożliwiające zbieranie bądź neutralizację substancji w przypadku ich przypadkowego wycieku z opakowań.
- Transport sprzętu, materiałów i urobku ziemnego prowadzić po wyznaczonych trasach przejazdów na terenie inwestycyjnym, przy zachowaniu ograniczonej prędkości.
- Prowadzone prace, w tym związane z zagospodarowaniem mas ziemnych i ewentualnym odwodnieniem wykopów nie mogą powodować zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla terenów sąsiednich.
- Masy ziemne, spełniające standardy jakości gleby i ziemi w całości zagospodarować w granicach planowanej inwestycji. Zanieczyszczony grunt z wykopów w stopniu przekraczającym w/w standardy, należy przekazywać do unieszkodliwienia, zgodnie z ustawą o odpadach.
- W przypadku konieczności odwadniania wykopów, czas trwania prac powinien być ograniczony do niezbędnego minimum. Odwadnianie oraz odprowadzanie wód z wykopów należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych należy wykonać sztuczny nasyp na terenie inwestycji, tak aby fundamenty planowanych obiektów znalazły się powyżej poziomu zwierciadła wód gruntowych.
- Prace naprawcze, regulacyjne i budowlane powodujące emisję hałasu do środowiska prowadzić wyłącznie w porze dziennej (godz. 6:00 – 22:00).
- Regularnie monitorować stan techniczny środków transportu oraz urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji inwestycji, zapewniając ich pełną sprawność.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku inwentarskiego z zastosowaniem oczyszczalni powietrza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce o nr. ew.: 1382 a.m. 2 w obrębie Tworów gmina Krzyżanowice.

Systematycznie kontrolować szczelność układów paliwowych, aby zapobiec wyciekom oraz ograniczyć emisję spalin. Należy również zapewnić płynność ruchu pojazdów spaliniowych i unikać pracy silników na biegu jałowym podczas postoju.

- l) Magazynowane i transportowane surowce budowlane oraz odpady, które mogą być źródłem emisji pyłu, należy przykrywać przy użyciu plandek, siatek ochronnych lub innych odpowiednich materiałów zabezpieczających.
- m) Place manewrowe, drogi dojazdowe oraz inne powierzchnie wykorzystywane w procesie budowlanym powinny być regularnie oczyszczane, aby zapobiegać gromadzeniu się pyłu. W razie potrzeby, aby zredukować unoszenie się drobnych cząstek należy stosować zraszanie wodą, zwłaszcza w okresach suchych i wietrznych.
- n) W miarę możliwości stosować gotowe mieszanki betonowe i asfaltowe wytwarzane w wyspecjalizowanych wytwórniach,
- o) W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju hydraulicznego) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, gruntu i wód podziemnych (np. poprzez unieszkodliwianie wycieku za pomocą sorbentów; następnie zanieczyszczone sorbenty wybrać, odpowiednio składować i przekazać do utylizacji uprawnionym podmiotom).
- p) W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy podjąć niezwłoczne działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii (ewentualne wycieki należy natychmiast usuwać).
- q) Zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego.
- r) Odpady wytworzone w trakcie budowy należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, w zależności od rodzaju odpadów: w pojemnikach, kontenerach lub luzem w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Należy również zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.
- s) Odpady niebezpieczne należy magazynować w szczelnych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych oraz wyposażonych w szczelne zamknięcia. Pojemniki te powinny być umieszczone w wydzielonych, oznaczonych miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych (w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi) oraz przed wpływem czynników atmosferycznych. Odpady te należy niezwłocznie przekazywać podmiotom posiadającym wymagane prawem decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami, w tym ich transportu.
- t) Wodę należy dowozić beczkowozami.
- u) Przedsięwzięcie należy zaprojektować i zrealizować bez konieczności wycinki drzew i krzewów.
- v) Aby zminimalizować uciążliwość dla lokalnej społeczności podczas realizacji inwestycji, należy podjąć działania takie jak: skrócenie czasu trwania prac budowlanych poprzez odpowiednie zaplanowanie harmonogramu robót, unikanie jednoczesnego nakładania się różnych rodzajów uciążliwości oraz regularne informowanie mieszkańców terenów sąsiednich o postępach prac i potencjalnych utrudnieniach.
- w) Należy wprowadzić ramowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy, w tym obowiązek zapoznania się przez pracowników z planem budowy (przestrzeganie norm BHP), a także przeprowadzić szkolenia z zakresu postępowania w sytuacjach awaryjnych, w tym w przypadku stwierdzenia obecności zwierząt na etapie budowy.

Etap eksploatacji:

- a) Zwierzęta utrzymywać w systemie bezściółkowym, na podłodze rusztowej. Zapewnić zwierzętom właściwe warunki środowiskowe.
- b) Maksymalna możliwa jednorazowa obsada inwentarza na terenie całego gospodarstwa nie może przekroczyć 437,25 DJP.

- c) Padłe zwierzęta magazynować w wydzielonym miejscu o utwardzonym podłożu – w komorze (szczelnym kontenerze), odizolowanym od czynników atmosferycznych oraz innych zwierząt, w sposób uniemożliwiający przenikanie emisji zapachu na zewnątrz. Pomieszczenie przeznaczone do magazynowania padłych sztuk należy utrzymywać w czystości oraz dezynfekować po każdym odbiorze padłych zwierząt. Padłe zwierzęta niezwłocznie – w ciągu 24 godzin w sezonie letnim i 48 godzin w sezonie zimowym powinny być odebrane przez firmę posiadającą w tym kierunku niezbędne uprawnienia.
- d) Powierzchnie części inwentarzowej planowanego obiektu inwentarskiego powinny spełniać wymogi przepisów odrębnych dotyczących minimalnego wskaźnika powierzchni dla danej grupy technologicznej zwierząt.
- e) Wodę na potrzeby funkcjonowania obiektu pobierać z ujęcia gminnego, na podstawie stosownej umowy. Budynki wyposażać w wodomierze.
- f) Instalację wodociągową należy zabezpieczyć przed wtórnym zanieczyszczeniem wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczące zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym.
- g) Do pojenia zwierząt zastosować poidła gwarantujące automatyczne dostarczanie wody, potrzebnej do bytowania świń.
- h) Budynki inwentarskie należy utrzymywać w czystości. Po każdym zakończonym cyklu chowu, pomieszczenia opróżniać z nagromadzonej gnojowicy i myć czystą wodą. Prace porządkowe powinny odbywać się przy użyciu myjki wysokociśnieniowej, bez użycia detergentów.
- i) Wodę z mycia pomieszczeń inwentarskich, stanowiącą rozwodnioną gnojowicę, należy kierować do szczelnego zbiornika na gnojowicę.
- j) Wody popłuczynowe z oczyszczalni powietrza kierować do szczelnego zbiornika na gnojowicę.
- k) Wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia należy odprowadzać powierzchniowo, nie powodując zalewania terenów przyległych oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Wody opadowe powinny być zagospodarowane na działce właściciela.
- l) Odprowadzane wody opadowe i roztopowe z terenu przedmiotowej inwestycji, w szczególności te z terenów, gdzie będzie występował ruch pojazdów, wprowadzane do ziemi, muszą spełniać zapisy rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1311).
- m) Ścieki socjalno – bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego na terenie zakładu, o pojemności min. 11 m³, regularnie opróżnianego przez firmy zewnętrzne na podstawie stosownych umów.
- n) Gnojowicę należy magazynować w szczelnych kanałach podrusztowych o pojemności ok 2 535 m³ oraz w szczelnym, przykrytym zbiorniku na gnojowicę o pojemności ok 1 845 m³.
- o) Nawierzchnie wszystkich obiektów związanych z chowem trzody powinny posiadać szczelne, odporne na uszkodzenia posadzki, aby wykluczyć możliwość przenikania zanieczyszczeń do gruntu i wód gruntowych. Dokonywać regularnych kontroli szczelności, a ewentualne uszkodzenia niezwłocznie usuwać.
- p) Silosy, kanały (zbiorniki) podrusztowe, zbiornik na gnojowicę oraz zbiornik na ścieki socjalno-bytowe wykonać jako w pełni szczelne, zapobiegające przedostawaniu się zanieczyszczeń do gruntu i wód gruntowych,
- q) Regularnie kontrolować szczelność zbiorników użytkowanych na terenie inwestycji, a w przypadku stwierdzenia nieszczelności niezwłocznie podjąć działania w celu jej usunięcia.
- r) Stosować dodatki do gnojowicy, które skutecznie redukują uciążliwości zapachowe.

- s) Załadunek i transport gnojowicy należy zabezpieczyć tak, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego (stosować szczelne połączenie węzowe „zbiornik – pojazd” za pomocą tzw. szybkozłączy).
- t) Gnojowicę powstającą w wyniku eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia należy zagospodarować jako nawóz na polach uprawnych. Do nawożenia stosować aplikatory dogłębowe do gnojowicy.
- u) Unikać niesprzyjających warunków pogodowych, które miałyby wpływ na sprawne i bezkonfliktowe wywożenie gnojowicy.
- v) W celu właściwego wykorzystania gnojowicy zapewnić odbiorców gnojowicy (w tym przed rozpoczęciem eksploatacji inwestycji).
- w) Nawożenie pól wytworzoną gnojowicą należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi nawożenia oraz ograniczania dopływu związków azotu pochodzenia rolniczego do wód. W szczególności należy przestrzegać postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2023r. poz. 244 z późn. zm.).
- x) Stosować dodatki niskobiałkowe, wysokostrawne pełnoporcjowe pasze z nieorganicznymi fosforanami, bilansowane z użyciem aminokwasów syntetycznych oraz 3 – fazowy system żywienia, asortymentem paszy dostosowanym do wieku i stanu fizjologicznego zwierząt.
- y) Zapewnić odpowiednie warunki sanitarno – wentylacyjne w projektowanych budynkach, gwarantujące właściwy mikroklimat wewnątrz obiektu oraz wysoki standard higieny produkcji – zastosować nowoczesne systemy wentylacyjne i filtracyjne dostosowane do specyfiki działalności.
- z) Pasze należy przechowywać w silosach. Silosy paszowe, o łącznej pojemności do 70 Mg, należy wyposażać w filtry workowe, które zapewnią stężenie pyłu za filtrem na poziomie poniżej 100 mg/m³.
- aa) Powietrze z budynków inwentarskich kierować do biologicznego systemu oczyszczania, z wykorzystaniem biofiltrów o skuteczności min. 38 200 m³/h.
- bb) Ogrzewanie obiektów inwestycji należy zrealizować za pomocą powietrznej pompy ciepła lub, alternatywnie, kotła gazowego.
- cc) Obiekt należy wyposażać w agregat prądotwórczy, który zapewni sprawne funkcjonowanie wszystkich urządzeń w razie awarii lub przerwy w dostawie energii elektrycznej.
- dd) Teren inwestycji należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
- ee) Wprowadzić pas zieleni izolacyjnej zimozielonej, średnio i wysokopiennej wzdłuż granic inwestycji z czterech stron: od strony północnej, zachodniej (za wyjątkiem wjazdów) południowej i wschodniej. Pasy zieleni powinny mieć szerokość co najmniej 1,5 m i docelową wysokość co najmniej 4 m. Stosować wyłącznie rodzime gatunki drzew i krzewów (np. świerk pospolity, jodła pospolita, cis). Wiek sadzonek, ich wysokość i gęstość sadzenia należy dobrać w taki sposób by w jak najszybszym czasie stworzyć zwarty szpaler drzew i krzewów. Należy stosować właściwe zabiegi pielęgnacyjne, by utworzone pasy zieleni zachowały swoją funkcję przez cały okres użytkowania budynków inwentarskich.
- ff) Transport na terenie zakładu oraz do i z zakładu powinien się odbywać wyłącznie w porze dziennej (godz. 6:00 – 22:00).
- gg) W porze nocnej odbywać się będzie wyłącznie praca wentylatorów i pompy ciepła, którą należy kontrolować i uzależniać od rzeczywistych potrzeb. Należy również dokonywać okresowych przeglądów i konserwacji wykorzystywanych urządzeń.
- hh) Odpady wytworzone w trakcie eksploatacji inwestycji należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, w zależności od rodzaju odpadów: w pojemnikach, kontenerach lub luzem w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji

szkodliwych oraz przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Należy również zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.

- ii) Odpady weterynaryjne rozumiane, jako odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych (leki, opakowania po lekach, strzykawki, środki opatrunkowe i inne) zgodnie z ustawą o odpadach podlegają szczególnym rygorom postępowania. Lekarz weterynarii prowadzący praktykę lekarsko – weterynaryjną, który będzie leczył zwierzęta w gospodarstwie Inwestora, musi być, w związku z tym, zobowiązany do posiadania umowy z odpowiednim, upoważnionym podmiotem posiadającym zezwolenie na zbiórkę i transport tych odpadów lub umowę bezpośrednio ze spalarnią odpadów niebezpiecznych.
- jj) Odpady niebezpieczne należy magazynować w szczelnych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych oraz wyposażonych w szczelne zamknięcia. Pojemniki te powinny być umieszczone w wydzielonych, oznaczonych miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych (w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi) oraz przed wpływem czynników atmosferycznych. Odpady te należy niezwłocznie przekazywać podmiotom posiadającym wymagane prawem decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami, w tym ich transportu.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:

- a) Zaprojektować i wybudować budynki inwentarskie (budynek nr 1 – sektor porodowy i odchownia prosiąt – o powierzchni ok. 2458 m², budynek nr 2 – sektor loch luźnych, prośnych i knurów – o powierzchni ok. 2243 m²) na podłodze rusztowej z oczyszczalnią powietrza oraz niezbędną infrastrukturą o łącznej powierzchni zabudowy do ok. 0,7797 ha.
- b) Obiekty wyposażać w instalacje oraz sieci: elektryczną, w tym oświetlenia; wodną, w tym pojenia; gnojowicową (wewnętrzne, szczelne zbiorniki); system wentylacji nawiewnej oraz mechanicznej wentylacji; system oczyszczania powietrza oparty na biofiltrze; dystrybucji paszy – system automatycznego zadawania paszy; kanalizację sanitarną, grzewczą.
- c) Zaprojektować niezbędne elementy infrastruktury technicznej.
- d) Zaprojektować stróżówkę.
- e) Zaprojektować szczelny zbiornik na gnojowicę o pojemności ok. 1 845 m³ i powierzchni do 500 m².
- f) Zaprojektować 6 silosów paszowych o łącznej pojemności do 70 Mg wyposażonych w filtry workowe gwarantujące stężenie pyłu za filtrem poniżej 100 mg/m³.
- g) Zaprojektować szczelny kontener na padłe sztuki zwierząt.
- h) Zaprojektować bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe o pojemności min. 11 m³.
- i) Ogrzewanie obiektów inwestycji zaprojektować za pomocą powietrznej pomy ciepła lub alternatywnie, kotła gazowego.
- j) Budynki inwentarskie zaprojektować w taki sposób, aby izolacyjność akustyczna ścian wynosiła nie mniej niż 46 dB; dla dachu nie mniej niż 25 dB.
- k) Zaprojektować i wykonać indywidualne obudowy dźwiękochłonne na każdym wentylatorze zamontowanym na dachu chlewni. Wentylatory powinny charakteryzować się mocą akustyczną nieprzekraczającą 59 dB oraz być wyposażone w osłony przeciwhałasowe, ograniczające emisję hałasu do 55 dB w porze dziennej.
- l) Zaprojektować pas zieleni izolacyjnej zimozielonej, średnio i wysokopiennej wzdłuż granic inwestycji z czterech stron: od strony północnej, zachodniej (za wyjątkiem wjazdów), południowej i wschodniej. Pasy zieleni powinny mieć szerokość co najmniej 1,5 m i docelową wysokość co najmniej 4 m z zastosowaniem wyłącznie rodzimych gatunków drzew i krzewów (np. świerk pospolity, jodła pospolita, cis).
- m) Zaprojektować drogi dojazdowe i place manewrowe jako szczelne.
- n) Zaprojektować ogrodzenie.

Projekt budowlany powinien uwzględniać wszystkie wymagania wymienione w punkcie I i II niniejszej decyzji, rozwiązania techniczne zaproponowane w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wymagania zawarte w uzgodnieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom poważnych awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Nie ustala się.

Przedsięwzięcie nie jest zaliczone do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

Nie ustala się.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Skala i zasięg oddziaływania negatywnego będzie obejmować najbliższe sąsiedztwo prowadzonych robót, zarówno na etapie budowy instalacji jak i na etapie eksploatacji instalacji, i nie przekroczy granic gminy Krzyżanowice.

Ze względu na odległość inwestycji od granicy Państwa, nie będą występowały oddziaływania transgraniczne.

VI. Nakładam obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na jakość powietrza, jakość wód podziemnych, wielkość wytwarzanego hałasu, oraz zasad wytwarzania i gospodarowania odpadami .

a) Wszelkie pomiary dotyczące rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku oraz badania rozprzestrzeniania się amoniaku i siarkowodoru należy przeprowadzić w rejonie najbliższych budynków mieszkalnych przy ulicach Głównej i Tworowskiej w Bolesławiu oraz przy ulicach Bolesławskiej, Weltzla, Zachodniej i Raciborskiej w Tworowie, zarówno w porze dnia jak i nocy, przy pełnej obsadzie obiektu, w okresie letnim przy warunkach atmosferycznych, dla których występuje najbardziej niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia.

b) Analizę porealizacyjną należy sporządzić w ciągu 1 roku od dnia oddania inwestycji do użytkowania oraz niezwłocznie po jej sporządzeniu przedstawić otrzymane wyniki i wnioski celem weryfikacji Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach, Marszałkowi Województwa Śląskiego, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

c) W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wprowadzenia innych czynności zapewniających ochronę środowiska.

Ponadto, zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska, po zrealizowaniu inwestycji, która wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzji środowiskowej), Inwestor ma obowiązek zgłoszenia się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w celu przeprowadzenia kontroli zgodności realizacji przedsięwzięcia z warunkami określonymi w tej decyzji.

VII. W celu zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdzam konieczność prowadzenia monitoringu w zakresie oddziaływania

przedsięwzięcia na jakość powietrza atmosferycznego, jakość wód podziemnych, wielkości wytwarzanego hałasu, oraz zasad wytwarzania i gospodarowania odpadami.

- a) Wszelkie pomiary dotyczące rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku oraz badania rozprzestrzeniania się amoniaku i siarkowodoru należy przeprowadzić w rejonie najbliższych budynków mieszkalnych przy ulicach Głównej i Tworowskiej w Bolesławiu oraz przy ulicach Bolesławskiej, Weltzla, Zachodniej i Raciborskiej w Tworowie, zarówno w porze dnia jak i nocy, przy pełnej obsadzie zakładu, w okresie letnim, przy warunkach atmosferycznych, dla których występuje najbardziej niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia, co dwa lata przez cały okres użytkowania budynków inwentarskich.
- b) Wyniki monitoringu należy przedstawić Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach, Marszałkowi Województwa Śląskiego, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
- c) W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wprowadzenia innych czynności zapewniających ochronę środowiska.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024r. poz.1112 z późn. zm.) dalej zwanej „*ustawą*”, organem właściwym do wydania decyzji dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na chowie lub hodowli zwierząt innych niż wymienione w lit. a w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Ponadto należy dodać, iż z treści cytowanych przepisów wynika, że właściwy organ zobowiązany jest do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w każdym przypadku, gdy zwróci się o to – w sposób prawem przewidzianym – strona, z włączeniem przypadków enumeratywnie wymienionych w przepisach prawnych, stanowiących podstawę wydania decyzji negatywnej odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań. Odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje w następujących przypadkach:

- 1) wystąpienia sprzeczności planowanego przedsięwzięcia z postanowieniami planu zagospodarowania przestrzennego (art. 80 ust. 2 ustawy);
- 2) odmowy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez organ współdziałający (art. 80 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 77 ust. 1 ustawy);
- 3) wynikającej z art. 81 ust. 1 ustawy odmowy zgody na realizację przedsięwzięcia w innym wariantcie, niż to określono we wniosku o wydanie decyzji;
- 4) wykazaniu znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 przy jednoczesnym braku spełnienia przesłanek z art. 34 ustawy (art. 81 ust. 2 ustawy);
- 5) wykazaniu po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, że przedsięwzięcie to wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2024r. Poz. 1087 z późn. zm.).

Decyzja w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia nosi charakter związany, co oznacza, iż – w wypadku spełnienia przez wnioskodawcę przesłanek przepisami prawa przewidzianych – organ administracji publicznej obowiązany jest do jej wydania. Odmowa natomiast określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia nastąpić musi w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych wyżej przesłanek odmowy.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a i 3b ustawy stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (...). Przez obszar ten rozumie się:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku inwentarskiego z zastosowaniem oczyszczalni powietrza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce o nr. ew.: 1382 a.m. 2 w obrębie Tworów gmina Krzyżanowice.

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, organ ustala na podstawie wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydanych przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, lub innych dokumentów przedłożonych przez wnoszącego podanie, przy czym domniemywa się, że dane zawarte w tych dokumentach są prawdziwe.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572 z późn. zm.) - dalej „K.p.a.”:

§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W dniu 14.09.2023r. (data wpływu 15.09.2023r.) [redacted], zam. [redacted], reprezentowany przez pełnomocnika – [redacted], wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa budynku inwentarskiego z zastosowaniem oczyszczalni powietrza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”** zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1382 w obrębie Tworków, gmina Krzyżanowice.

W związku z tym, że planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1839), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne, do wniosku dołączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwany dalej „raportem”) oraz wymagane załączniki. W związku z brakiem podpisanego oświadczenia o spełnieniu wymagań, wezwano stronę do uzupełnień. W/w oświadczenie wpłynęło do urzędu w dniu 02.10.2023r.

Zgodnie z art. 74 ustawy, w związku z art. 49 K.p.a., ponieważ liczba stron postępowania przekroczyła 10, Wójt Gminy Krzyżanowice w formie obwieszczenia zawiadomił o wszczęciu postępowania (zawiadomienie znak RŚ-G 6220.07-06.2023 z dnia 05.10.2024r.). Jednocześnie poinformował o przysługującym prawie do składania wyjaśnień i zgłaszania żądań w przedmiotowej sprawie oraz wypowiedania się co do zebranych dowodów i materiałów.

Stosownie do zapisów z art. 77 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Mając na uwadze powyższe, Wójt Gminy Krzyżanowice, pismami z dnia 05.10.2023r. znak: RŚ 6220.07-03.2023, RŚ 6220.07-04.2023 oraz RŚ 6220.07-05.2023 zwrócił się do wyżej wymienionych organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W toczących się postępowaniach przed organami opiniodawczymi, na wezwania tych organów, wnioskodawca za pośrednictwem Wójta Gminy Krzyżanowice składał niezbędne wyjaśnienia i uzupełnienia raportu.

Ostatecznie, wyżej wymienione organy uzgodniły realizację przedsięwzięcia w wariantie wybranym przez Inwestora, jednocześnie określając warunki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzgodnienia te zostały przedstawione w następujących pismach:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu z dnia 06.11.2023r. znak: ONS/ZNS.9022.3.19.2023;
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29.12.2023r. znak: WOOS.4221.89.2023.MP.2;
- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 24.07.2024r. znak: GL.RZŚ.4900.53.2023.KWK.5.

W związku z tym, że postępowanie dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa budynku inwentarskiego z zastosowaniem oczyszczalni powietrza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce o nr. ew.: 1382 a.m. 2 w obrębie Tworków, zgodnie z art. 33 ustawy, jest prowadzone z udziałem społeczeństwa, Wójt Gminy Krzyżanowice obwieszczeniem z dnia 31.07.2024r. znak: RŚ.6220.07-21.2023 zawiadomił społeczeństwo o toczącym się postępowaniu – obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzyżanowice, na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Tworków i Bolesław oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Termin składania wniosków i uwag określono od 01.08.2024r. do 02.09.2024r. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące wnioski, skargi i protesty odnośnie planowanego przedsięwzięcia:

- Protest mieszkańców Sołectwa Tworków (pismo z dnia 28.08.2024r.):
 - Wyrażono kategorię sprzeciw wobec inwestycji z powodu jej negatywnego wpływu na środowisko oraz bliskości domostw (250 m od Bolesławia, 400 m od Tworkowa).
 - Wskazano na problem uciążliwego zapachu (odór gnojowicy), który już teraz utrudnia życie mieszkańcom oraz bliskość lasu tworkowskiego.
 - Zwrócono uwagę na negatywny wpływ na krajobraz i wizerunek gminy promującej turystykę rowerową. Inwestycja, zdaniem mieszkańców, wpływać będzie na rozwój budownictwa mieszkaniowego w okolicy.
- Uwagi indywidualne (pismo z dnia 29.08.2024r.):
 - Zgłoszono wątpliwości co do jakości technologii eliminacji odorów, nawiązując do problemów z inną podobną inwestycją w Bolesławiu.
 - Wskazano na ryzyko „kordonu zapachowego” w wyniku realizacji kolejnej chlewni w okolicy.
 - Podkreślono negatywny wpływ na charakter lokalny (bliskość popularnych tras rekreacyjnych) oraz nieodpowiednią lokalizację inwestycji blisko terenów zamieszkałych.
- Petycja mieszkańców Gminy Krzyżanowice (pismo z dnia 30.08.2024r.):
 - Podkreślono zagrożenia zdrowotne związane z emisją gazów, takich jak amoniak, oraz skażenie wód gruntowych.
 - Zwrócono uwagę na niedostosowanie raportu środowiskowego do faktycznych warunków oraz jego nierzetelność.
 - Wskazano na brak interesu publicznego w realizacji inwestycji, postulując przeprowadzenie rozprawy administracyjnej z udziałem mieszkańców, Inwestora i władz gminy.

Następnie, mając na uwadze powyższe zastrzeżenia, Wójt Gminy Krzyżanowice wystąpił do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu z prośbą o opinię dotyczącą

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku inwentarskiego z zastosowaniem oczyszczalni powietrza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce o nr. ew.: 1382 a.m. 2 w obrębie Tworków gmina Krzyżanowice.

stosowania antybiotyków oraz ryzyka związanego ze szczepami gronkowca złocistego w hodowli i chowie trzody chlewnej (pismo znak: RŚ-G 6220.07-24.2023, z dnia 10.10.2024r.).

W odpowiedzi na powyższe, pismem z dnia 18.11.2024r., Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu udzielił stosownych wyjaśnień.

Ponadto obwieszczeniem znak RŚ-G 6220.23.2023 z dnia 10.10.2024r. zawiadomiono strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 31.12.2024r.

Dodatkowo Wójt Gminy Krzyżanowice, pismem z dnia 10.10.2024r. znak: RŚ-G 6220.07-26.2023, zwrócił się do Inwestora o wyjaśnienia w sprawie sposobu zagospodarowania gnojowicy pochodzącej z istniejącej hodowli zlokalizowanej przy ul. Głównej 53 w Bolesławiu.

W odpowiedzi na to pismo Inwestor poinformował, że po realizacji przedsięwzięcia objętego wnioskiem gnojowica z istniejącej fermy będzie zbywana na podstawie zawartych umów. W załączeniu przedstawił kopie umów dotyczących zbytu gnojowicy z fermy przy ul. Głównej 53 w Bolesławiu.

Zgodnie z art. 75 § 1 K.p.a. jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W związku z powyższym organ postanowił przeprowadzić z urzędu dowód z opinii biegłego z zakresu ochrony środowiska, w celu oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i pismem znak RŚ-G 6220.07-27.2023 z dnia 16.12.2024r. dopuścił jako dowód opinię biegłego Rafała Bodzioch oraz przedłużył termin załatwienia sprawy do 31 marca 2025r.

Następnie organ zwrócił się do wnioskodawcy o wyjaśnienia istotnych kwestii wskazanych w w/w opinii. W dniu 08.01.2025r. inwestor przedłożył pismo zawierające odpowiedzi na postawione pytania.

W dniu 17.12.2024r. Do Urzędu Gminy w Krzyżanowicach wpłynęło ponaglenie inwestora na niezakończenie sprawy we właściwym terminie przez Wójta Gminy Krzyżanowice. Pismem znak RŚ-G 6220.07-30.2023 z dnia 20.12.2024r. organ przekazał w/w ponaglenie wraz z aktami zgromadzonymi w sprawie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, które postanowieniem SKO.OŚ/41.9/982/2024/22045/RN z dnia 03.01.2025r. stwierdziło, że Wójt Gminy Krzyżanowice nie dopuścił się bezczynności, w rozumieniu art. 37 §1 pkt 1 K.p.a.

Następnie obwieszczeniem znak RŚ 6220.07-32.2023 z dnia 04.03.2025r. poinformowano strony o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Zgodnie z art. 10 § K.p.a. zapewniono więc stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Analizując całość zgromadzonej dokumentacji ustalono co następuje.

Przedsięwzięcie będzie polegać na budowie budynku inwentarskiego z zastosowaniem oczyszczalni powietrza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby chowu trzody chlewnej na działce o nr ew. 1382 obręb Tworków, gm. Krzyżanowice.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze, dla którego obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice zatwierdzającego Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 września 2017r. Nr 0007.XXXIII.50.2017 (Dz. Urz. Woj. Śl. 2017 poz. 5247), zgodnie z którymi działka 1382 obręb Tworków oznaczona została jako C 2 RU – tereny obsługi produkcji i produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz C 53 KDD – tereny dróg publicznych klasy D – dojazdowa (w liniach rozgraniczających). Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Analizowany teren w chwili obecnej jest niezabudowany, stanowi użytki rolne. Nieruchomość pozbawiona jest drzew i krzewów. W bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji przedsięwzięcia znajdują się:

- od strony północnej – grunty orne, droga,
- od strony zachodniej – droga, grunty orne oraz zabudowa miejscowości Bolesław,
- od strony południowej – grunty orne, zabudowa gospodarcza,
- od strony wschodniej – grunty orne.

Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości ok. 47 m na południe (na działce ew. nr 1378/1 obręb Tworków). Działka inwestycyjna nie znajduje się na obszarach chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Na działce znajduje się stanowisko archeologiczne nie wpisane do rejestru zabytków oznaczone symbolem AZP 103-40/95.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że gospodarstwo będzie spełniało wymogi rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010r. nr 56 poz. 344 z późn. zm.).

Faza budowy wiązać się będzie z prowadzeniem prac ziemnych i budowlanych w następujących etapach:

1. wykopów ziemnych pod fundamenty,
2. budowy obiektów chlewni,
3. doprowadzenia przyłączy takich jak: sieć wodna, sieć kanalizacyjna, sieć energetyczna,
4. wyposażenia budynku inwentarskiego w instalacje i urządzenia (np. karmiki, poidła itp.)

W trakcie budowy nie przewiduje się znaczących przekształceń powierzchni terenu w związku z czym nie powinno wystąpić zagrożenie masowymi ruchami ziemi.

Prowadzone prace ziemne będą się wiązały z wykonaniem wykopów. W przypadku gdy poziom wody gruntowej będzie na głębokości planowanych wykopów, wykonany zostanie sztuczny nasyp. Nie planuje się prowadzenia odwodnienia wykopów, w przypadku ich zalania wodami opadowymi, prace budowlane zostaną przerwane do czasu naturalnego osuszenia gruntu.

Na tym etapie woda będzie dowożona beczkowozami.

Na etapie budowy źródłami oddziaływania akustycznego oraz emisji gazów i pyłów będą maszyny (koparko-ladowarki itp.) oraz transport samochodowy (głównie pojazdy ciężarowe) stosowane do przewozu materiałów budowlanych i elementów konstrukcyjnych. Przyczyną zanieczyszczenia powietrza będą też silniki spalinowe stanowiące źródła emisji niezorganizowanej. Prace będą prowadzone w taki sposób, aby ograniczyć do minimum emisję, stan pojazdów i maszyn będzie regularnie kontrolowany.

Woda zużywana będzie głównie na cele socjalno-bytowe pracowników zatrudnionych przy budowie (np. przygotowywanie klejów budowlanych). Ścieki bytowe powstające w trakcie budowy gromadzone będą w szczelnych zbiornikach toi-toi, a następnie wywożone wozem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków przez firmę zewnętrzną. Podczas prac budowlanych nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo na terenie działki, w sposób niezorganizowany.

Przewiduje się, że na etapie budowy powstawać będą następujące odpady: różnego rodzaju opakowania szkło, tworzywa sztuczne, żelazo i stal, mieszaniny metali, kable, gleba i ziemia, w tym kamienie, materiały izolacyjne, inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) również zawierające substancje niebezpieczne.

Wszystkie odpady, które powstaną w trakcie budowy będą gromadzone selektywnie w oznakowanych zamkniętych, szczelnych pojemnikach, kontenerach, w wyznaczonym miejscu stanowiącym zaplecze placu budowy, niedostępnym dla osób nieupoważnionych a następnie odbierane na podstawie podpisanej umowy przez podmiot zewnętrzny posiadający odpowiednie uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

Oddziaływania występujące na etapie realizacji będą miały zasięg lokalny (teren sąsiadujący z działkami inwestycji oraz droga dojazdowa), a ich oddziaływanie będzie czasowe przez okres kilku miesięcy, wyłącznie w porze dziennej.

Planowana inwestycja obejmuje: budowę dwóch budynków inwentarskich wyposażonych w system oczyszczania powietrza połączonych ze sobą łącznikiem, budowę stróżówki, budowę szczelnego, przykrytego zbiornika na gnojowicę, budowę przepompowni, montaż silosów paszowych, montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe, posadowienie kontenera na magazynowanie sztuk padłych bądź ubitych z konieczności oraz kontenera do czasowego magazynowania odpadów komunalnych, utwardzenie dróg wewnętrznych oraz placu przeciwpożarowego.

Poziom posadowienia budynków oraz zbiornika na gnojowicę zostanie dobrany po rozpoznaniu geologicznym i opinii geologicznej wykonanych w trakcie sporządzania projektu budowlanego. W przypadku, gdy poziom wód gruntowych będzie znajdował się na głębokości planowanych wykopów konieczne będzie wykonanie sztucznego nasypu.

Przewidywany obiekt inwentarski zostanie wyposażony w następujące instalacje oraz sieci: elektryczną, w tym oświetlenia, wodną, w tym pojenia, gnojowicowe (wewnętrzne szczelne zbiorniki), system wentylacji nawiewnej oraz mechanicznej wentylacji, system oczyszczania powietrza, dystrybucji paszy – system automatycznego zadawania paszy, kanalizacji sanitarnej, grzewczą.

Do celów ogrzewania obiektu Inwestor planuje zainstalowanie pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych. W przypadku braku uzyskania warunków przyłączeniowych od operatora energii elektrycznej alternatywnie planuje się ogrzewanie na kocioł gazowy.

Wnętrze budynku oświetlane będzie światłem sztucznym wraz z dostępem światła naturalnego, przystosowanym dla danego gatunku zwierząt, nie mniej niż 8 godzin dziennie o natężeniu ponad 40 lux.

Technologia chowu trzody w budynkach została zaprojektowana zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010r. nr 56 poz. 344 z późn. zm.).

Zgodnie z założeniami zawartymi w Raporcie budynek nr 1 o powierzchni zabudowy ok 2458 m², będzie podzielony na dwa sektory: porodowy i odchowni prosiąt, w budynku nr 2 o powierzchni zabudowy ok 2243 m² zaprojektowano sektor krycia, loch prośnych, loszek remontowych oraz knurów. Zwierzęta planuje się utrzymywać w kojcach. Chów trzody chlewnej będzie się odbywał na podłogach rusztowych.

Cykl hodowlany będzie przebiegał w następujący sposób: lochy prośne w 110 dniu ciąży będą przeganiane korytarzem głównym na sektor porodowy. Między 114-115 dniem nastąpi wyproszenie – średnio 11,0 – 16,0 żywourodzonych prosiąt od maciory. Okres laktacji trwać będzie około 28 dni, po tym okresie maciory będą przeganiane na sektor krycia. Na sektorze krycia lochy przez około 7 dni będą karmione paszą bogatą w energię, witaminy i minerały a następnie sztucznie inseminowane na 3-5 dzień od odsadzenia prosiąt. Na tym sektorze lochy będą przebywać przez okres ok. 30 dni a po stwierdzeniu ciąży zostaną przegnane na sektor loch prośnych gdzie w obrębie tygodniowej grupy technologicznej będą posegregowane w zależności od wieku, masy i agresywności w kojcach grupowych. W 110 dniu ciąży lochy będą przeganiane na sektor porodowy i cykl się powtarza.

Po odsadzeniu prosiąt, lochy przeganiane będą do kojców pojedynczych sektora krycia, natomiast prosięta kierowane będą na odchownie do wydzielonych kojców grupowych do osiągnięcia wagi ok. 30 kg.

Po zakończonym cyklu pomieszczenia będą myte i dezynfekowane. Mycie tych miejsc odbywać się będzie z użyciem bieżącej wody, za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Do mycia nie będą stosowane detergenty. W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki przemysłowe.

W obiekcie planuje się zatrudnienie 5 pracowników. Ścieki bytowe będą magazynowane w projektowanym szczelnym zbiorniku o pojemności ok 11 m³ i okresowo wywożone wozem asenizacyjnym przez uprawnionego odbiorcę na oczyszczalnię ścieków.

Zużycie wody w przedmiotowym przedsięwzięciu związane będzie z potrzebami socjalno-bytowymi zatrudnionych pracowników, pojeniem zwierząt, myciem powierzchni

inwentarskich i utwardzonych oraz zapewnieniem prawidłowego działania systemu oczyszczania powietrza. Woda na potrzeby technologiczne i sanitarne w gospodarstwie pobierana będzie z ujęcia gminnego.

Chlewnie zostaną wyposażone w poidła z miseczką, gwarantujące automatyczne dostarczanie wody potrzebnej do bytowania świń, co ograniczy marnowanie wody. Pasza podawana zwierzętom również w sposób automatyczny, będzie niskobiałkowa, wysoko strawna z nieorganicznymi fosforanami, dopasowana do odpowiednich przedziałów zwierząt (wiek zwierząt).

Przedsięwzięcie wiązać się będzie z emisją zanieczyszczeń, głównie amoniaku (NH_3) i siarkowodoru (H_2S) oraz pyłu. Eksploatacja chlewni jest nierozdzielnie związana z emisją substancji złośliwych do powietrza. Główną przyczyną odorów jest produkowany przez zwierzęta nawóz, a dokładniej kilkaset różnych związków w nim zawartych. Zapach ten jest bardzo charakterystyczny, przez zmysły człowieka odbierany jest negatywnie i przy dłuższym kontakcie staje się uciążliwy. Mimo braku metodyki oraz wartości odniesienia dla zapachów przeanalizowano oddziaływanie inwestycji w zakresie uciążliwości zapachowych. Aktualnie polskie prawo nie reguluje kwestii odorowych, nie istnieją normy prawne, które odnosiłyby się do zapachów, w związku z tym za kryterium oceny w tym zakresie przyjmuje się średnioroczne i godzinowe stężenie amoniaku i siarkowodoru (wyrok NSA z dnia 1 lipca 2008r., II OSK 766/07, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2016r., II SA/Po 761/16, wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 lutego 2016r., II SA/Kr 1578/15, wyrok WSA w Białymstoku z dnia 15 września 2016r., II SA/Bk 443/16).

W celu minimalizacji oddziaływania obiektu w zakresie zapachów, budynki zostaną wyposażone w oczyszczalnię powietrza opartej na biofiltrze, która będzie redukować emisję amoniaku, siarkowodoru, pyłów oraz odorów do powietrza atmosferycznego. Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie, system oczyszczania powietrza będzie się charakteryzował skutecznością redukcji amoniaku i siarkowodoru do 85% oraz do 95% redukcji pyłów. Oczyszczone powietrze będzie odprowadzane za pomocą 9 wentylatorów dachowych wysokociśnieniowych z wylotem na wysokości ok. 6,7 m. Z przeprowadzonych w raporcie obliczeń wynika, że uciążliwości zapachowe związane z eksploatacją przedmiotowego zamierzenia przy zastosowaniu systemu oczyszczania powietrza nie będą występować.

Dodatkowym działaniem ograniczającym negatywne oddziaływanie przedmiotowej inwestycji jest nałożenie na inwestora konieczności wprowadzenia pasów zieleni izolacyjnej, wzdłuż południowej, zachodniej (za wyjątkiem wjazdów), północnej i wschodniej granicy działki. Zastrzeżono, aby parametry sadzonek i gęstość sadzenia dobrane zostały w sposób umożliwiający uzyskanie zwartego szpaleru drzew i krzewów zapewniającego funkcje izolacyjne w jak najszybszym czasie. Należy również stosować zabiegi pielęgnacyjne aby pasy izolacyjne zachowały swoją funkcję przez cały okres użytkowania obiektów inwentarskich.

Analiza dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu wykazała, że przy zastosowanych rozwiązaniach nie nastąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.

Wody popłuczynowe z oczyszczalni powietrza w składzie podobne są do gnojowicy, w związku z czym mogą być mieszane z gnojowicą i stanowić nawóz naturalny.

Na terenie przedsięwzięcia po realizacji inwestycji zainstalowanych będzie 6 silosów o łącznej pojemności 64,7 Mg służących do magazynowania paszy. Silosy będą wyposażone w filtry workowe, gwarantujące stężenie pyłu za filtrem poniżej 100 mg/m^3 .

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłami hałasu będą: praca wentylacji mechanicznej (9 wentylatorów, każdy o mocy akustycznej ok. 84 dB), ruch pojazdów po terenie inwestycji w natężeniu 5 pojazdów ciężarowych oraz 3 pojazdy osobowe (w ciągu 8 godzin pracy), budynki chlewni o poziomie mocy akustycznej każdego z nich ok. 85 dB, prace związane z przeładunkiem paszy do silosów, pompowaniem gnojowicy oraz praca pompy ciepła. Przeprowadzona w dokumentacji analiza akustyczna wykazała, że podczas eksploatacji inwestycji nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenie chronionym akustycznie.

Chlewnia funkcjonować będzie w systemie bezściółkowym. Na etapie eksploatacji będzie powstawała gnojowica. Technologia zakłada magazynowanie odchodów zwierzęcych w kanałach podrusztowych o łącznej pojemności ok. 2535 m³. Zbiorniki podrusztowe będą posiadać nieprzepuszczalne dno oraz ściany. Zbiorniki na gnojowicę (podrusztowe) oraz zewnętrzny zbiornik na gnojowicę zostaną wykonane jako szczelne. Stosowany beton o klasie wodoszczelności w8 zapewnia nienasiąkliwość ścian fundamentowych, ścian kanałów, co uniemożliwia przedostanie się wody do kanałów i odwrotnie, gnojowicy do wód gruntowych. Konstrukcja zbiorników będzie niepodatna na mechaniczne i chemiczne wpływy. Prowadzone będą okresowe przeglądy stanu instalacji i kanałów gnojowicowych poprzez dokonywanie oględzin szczelności.

Miejszem najbardziej narażonym na wyciek gnojowicy jest miejsce załadunku gnojowicy do beczkowozu. Załadunek odbywać się będzie na powierzchni utwardzonej, nieprzepuszczalnej z zastosowaniem szczelnego połączenia zbiornik – beczkowóz.

Gnojowica wraz z wodą popłuczynową zostaną zagospodarowane jako nawóz na gruntach rolnych o powierzchni min. 135 ha. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” Inwestor zobowiązany jest do opracowania planu nawożenia azotem.

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenów utwardzonych dróg dojazdowych, a także z powierzchni dachowych budynków znajdujących się w gospodarstwie odprowadzane będą powierzchniowo do ziemi na grunty zielone działki Inwestora (tereny działki biologicznie czynne).

Na terenie przedsięwzięcia odpady powstawać będą w wyniku niezbędnej eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń, wynikającej z rodzaju prowadzonej działalności i zastosowanej technologii. Mogą to być: odpadowa masa roślinna, odpadowa tkanka zwierzęca, zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, opakowania z papieru, tektury i z tworzyw sztucznych, odpady metalowe, zużyte urządzenia, narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki, chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, leki, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Odpady gromadzone będą w szczelnych pojemnikach w miejscu przeznaczonym do ich magazynowania a następnie odbierane przez firmy zewnętrzne do dalszego zagospodarowania na podstawie podpisanej umowy. Odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne będą przekazywane firmom uprawnionym do ich unieszkodliwiania lub odzysku, posiadającym wymagane uzgodnienia formalno-prawne na prowadzenie działalności.

Inwestor zakłada minimalizowanie ryzyka związanego z upadkami zwierząt. Padłe zwierzęta magazynowane będą w wydzielonym miejscu o utwardzonym podłożu, w komorze (kontenerze) odizolowanym od czynników atmosferycznych oraz innych zwierząt a następnie będą niezwłocznie uprawnionym podmiotom do ich zagospodarowania. Czas odbioru przez zakład utylizacyjny nie przekroczy 24 godzin od zgłoszenia.

Teren planowanej inwestycji położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest Las koło Tworkowa, zlokalizowany ok. 3,2 km od projektowanego obiektu. Biorąc pod uwagę przedmioty ochrony w/w obszarze, jak również rodzaj i skalę przedsięwzięcia, nie wystąpi negatywny wpływ na siedliska i gatunki objęte ochroną.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla obszarów wodno błotnych chronionych postanowieniami Konwencji Ramsarskiej, siedlisk łągowych oraz ujść rzek, leśnych, objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych, zbiorników wód śródlądowych, przylegających do jezior, uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Podjęcie inwestycji nie będzie wymagało usuwania i likwidowania terenów zielonych. Inwestycja nie będzie wpływać na ograniczenie oraz zmianę funkcji terenów przyległych oraz ograniczenia dostępu do drogi publicznej, ograniczenia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności, ograniczania lub pozbawienia dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zasięgu jednolitych części wód powierzchniowych o nazwie: *Przykopa* (kod RW6000091152949) oraz *Psina od Suchej do ujścia* (kod RW600011115299), dla których wyznaczono cele środowiskowe: umiarkowany stan ekologiczny. Nie są to JCWP przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jak również nie jest przeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, niemniej jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych z powodu występujących presji.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na jednolitej części wód podziemnych o numerze PLGW6000141, dla którego wyznaczono cel środowiskowy: dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy wód. Ocena stanu sporządzona na etapie opracowania planu wykazała dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Jest to JCWPd przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, która jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, mając na uwadze charakter, skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie, a także przy realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z warunkami określonymi w sentencji decyzji uznał, iż planowane działania nie powinny mieć negatywnego wpływu na możliwość osiągnięcia w/w celów środowiskowych.

Przestrzeganie wymagań obowiązujących przepisów prawa oraz utrzymanie dobrego stanu technicznego przedsięwzięcia zminimalizuje ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej czy też negatywnych skutków dla środowiska w przypadku wystąpienia ewentualnej katastrofy naturalnej.

Ze względu na swój charakter oraz lokalizację, przedsięwzięcie nie będzie wywoływać oddziaływań transgranicznych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach stwierdził, że informacje dostępne w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami są wystarczające, aby ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na wszystkie elementy środowiska i w związku z tym nie nałożył obowiązku przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

W toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stosownie do zapisów art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy, zapewniono czynny udział społeczeństwa, podając do publicznej wiadomości informacje o prowadzonym postępowaniu oraz wyznaczając 30 dniowy termin na zapoznanie się z wnioskiem, raportem i innymi dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie oraz zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowego wniosku.

W poniższej tabeli zestawiono uwagi i wnioski, które wpłynęły w toku postępowania, które organ rozpatrzył i wskazanie sposobu ich uwzględnienia.

Lp.	Wniesione uwagi i wnioski	Stanowisko organu
1.	„Uciążliwość zapachowa oraz wątpliwość co do jakości zastosowanych rozwiązań. Chciałbym zwrócić uwagę, że budynek inwentarski, który ma zostać wybudowany na działce w obrębie Tworków, będzie należał do tego samego właściciela, który prowadzi już budynek inwentarski w miejscowości Bolesław. Od momentu wybudowania tego budynku inwentarskiego w Bolesławiu, odór generowany przez obiekt stał się niezwykle	W opinii organu a także opinii biegłego, planowane budynki inwentarskie nie mogą być utożsamiane z istniejącym obiektem zlokalizowanym w Bolesławiu. Zgodnie z posiadaną przez organ wiedzą, istniejący obiekt, będący źródłem uciążliwości zapachowych dla lokalnej społeczności, nie został przez inwestora wybudowany, lecz dla potrzeb prowadzenia hodowli zostały zaadoptowane stare zabudowania należące wcześniej do nieistniejącej już Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Bolesławiu. Trudno porównywać zastosowane w tych budynkach rozwiązania technologiczne a tym

	uciążliwy dla mieszkańców. To rodzi poważne wątpliwości co do jakości zastosowanych materiałów oraz technologii, które miałyby na celu eliminowanie emisji nieprzyjemnych zapachów. W związku z tym, jeżeli pojawią się jakiegokolwiek zapewnienia o niskiej emisji zapachów z nowej inwestycji, należy podchodzić do nich z dużą ostrożnością, biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadczenia z podobną instalacją”.	bardziej rozwiązania chroniące środowisko, ponieważ takie nie były dawniej stosowane. Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, realizacja każdej inwestycji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko musi być uzgadniana z organami opiniującymi, w celu określenia warunków, które wyeliminują lub ograniczą jego negatywne oddziaływanie. Autor raportu wykazał szereg działań mających na celu m. in. ograniczenie emisji do powietrza. W niniejszej decyzji zobowiązano inwestora do zastosowania rozwiązań wskazanych w raporcie, a po zrealizowaniu inwestycji, do sporządzenia analizy porealizacyjnej, która sprawdzi, czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz prowadzenia monitoringu, który pozwoli kontrolować emisje, których źródłem będzie przedsięwzięcie.
2.	Ryzyko zamknięcia mieszkańców w „kordonie zapachowym”: w miejscowości Bolesław znajduje się już obiekt o podobnym przeznaczeniu, który generuje znaczne uciążliwości zapachowe dla mieszkańców. Zbudowanie kolejnego, podobnego budynku w miejscowości Tworków spowoduje zamknięcie mieszkańców Bolesławia i Tworkowa w swoistym „kordonie zapachowym”. Uciążliwości te znacznie obniżają komfort życia mieszkańców oraz wpływają negatywnie na ich zdrowie”. „Raport nie zawiera żadnych informacji, bądź zawiera informacje niezetelne dotyczące kwestii występowania odoru – spowodowanego emisją gazów takich jak amoniak, który jest szkodliwy zarówno dla ludzi, zwierząt jak i roślin. Amoniak może powodować podrażnienie oczu, śluzówek nosa, wywoływać alergię w odległości nawet 3 kilometrów od źródła stężenia. W dłuższej perspektywie może być przyczyną poważnych problemów z układem oddechowym, zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia oraz danych za dr inż. Jerzy	Zgodnie z obowiązującym orzecnictwem „podważanie treści raportu nie może opierać się na przypuszczeniach strony skarżącej - nieopartych na odpowiednich ocenach (badaniach) specjalistycznych - lub hipotetycznym wystąpieniu ewentualnych przyszłych zagrożeń (uciążliwości) dla środowiska. Istotne jest to, że lokalizacja inwestycji zaplanowana jest poza obszarem zabudowy mieszkaniowej. Ponadto, z uwagi na zastosowany typ wentylacji, nie będzie przekroczeń dopuszczalnych poziomów amoniaku i siarkowodoru, które są głównym źródłem tzw. odoru. Trzeba przy tym mieć na uwadze, że zapach czy też odór jest substancją niemierzalną. Zapachy, pomimo że mogą być uciążliwe, nie mogą być badane na gruncie prawa pozytywnego, gdyż w polskim systemie prawnym nie obowiązują normy prawne, które odnosiłyby się do zapachów. Nie można zatem określić władczo, w drodze rozstrzygnięcia administracyjnego, o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w zakresie uciążliwości zapachowych.” Po analizie raportu oraz pozostałej dokumentacji w sprawie organ ustalił, iż inwestor zakłada szereg działań minimalizujących emisję substancji złośliwych do powietrza. W pierwszej kolejności zakłada się prowadzenie odpowiedniego żywienia świń. Inwestor zobowiązuje się, że stosować będzie

	Kupiec, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska UP w Poznaniu.”	niskobiałkowe, wysokostrawne pełnoporcjowe pasze z nieograniczonymi fosforanami, bilansowane z użyciem aminokwasów syntetycznych oraz 3 fazowy system żywienia, dostosowany do wieku zwierząt. Dzięki takiemu postępowaniu ograniczona zostanie ilość substancji złośliwych w odchodach i powietrzu, które następnie planuje się kierować do oczyszczalni powietrza. Jest to nowoczesne rozwiązanie dostępne do stosowania w budynkach hodowli trzody chlewnej, dotąd niestosowane na terenie naszej gminy. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez producenta, planowanego przez Inwestora do zastosowania systemu oczyszczania powietrza skuteczność redukcji amoniaku i siarkowodoru wynosi do 85% oraz do 95% redukcji pyłów (załącznik nr 4 do raportu). Do analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu założono skuteczność redukcji amoniaku, siarkowodoru i pyłu na poziomie 70%. Raport zakłada, że przy zastosowaniu systemu oczyszczania powietrza uciążliwości zapachowe nie będą występować. Mając na uwadze powyższe ustalenia, w sentencji decyzji zobowiązano inwestora do zaprojektowania i wykonania w planowanym obiekcie biologicznego systemu oczyszczania powietrza z wykorzystaniem biofiltrów o skuteczności min. 38 200 m³/h i stosowanie odpowiedniej żywności. W decyzji nałożono również warunek zastosowania pasa zieleni izolacyjnej, która ograniczy dalsze rozprzestrzenianie się odorów. Po uruchomieniu inwestycji zostanie przeprowadzona analiza porealizacyjna a później monitoring, które sprawdzą skuteczność zastosowanych metod i ewentualnie pozwolą na podjęcie dodatkowych działań ograniczających negatywne oddziaływanie, gdy zajdzie taka potrzeba.
3.	„Negatywny wpływ na charakter okolicy: Planowana inwestycja znajduje się w pobliżu wjazdu na ulicę Świętego Urbana, która jest popularną trasą rekreacyjną uczęszczaną przez mieszkańców okolicy. Budowa takiego obiektu w tej lokalizacji wprowadzi znaczne zmiany w charakterze tej	Zdaniem organu uwaga ta zasługuje na uwzględnienie. Chociaż teren inwestycji został całkowicie przekształcony antropogenicznie, w krajobraz wpisane są pola uprawne, droga asfaltowa, dopiero w dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa i zadrzewienia, a w raporcie nie stwierdzono, aby miejsce inwestycji miało krajobraz szczególnie cenny dla społeczeństwa, jednak

	okolicy, która do tej pory była postrzegana jako spokojna i atrakcyjna dla spacerowiczów oraz rowerzystów. Ingerencja w ten obszar może skutkować zmniejszeniem jego wartości rekreacyjnej, co nie jest korzystne dla społeczności lokalnej”. „(...) inwestycja ta miałaby się znajdować na szlaku rowerowym do kościoła św. Urbana i wzdłuż naszego pięknego zielonego pogranicza. Gmina Krzyżanowice od lat promuje wypoczynek na rowerach, promując rajdy rowerowe, w pięknych sceneriach a nie pomiędzy nowo powstałymi chlewniami. Byłby to jeden z większych budynków przy wjeździe od strony gminy Krzanowice, który wizerunkowo nie komponuje się z tym miejscem”. „Planowana inwestycja w sposób oczywisty godzi w dobro mieszkańców Gm. Krzyżanowice przez umiejscowienie jej w bezpośrednim sąsiedztwie domów mieszkalnych (dom mieszkalny znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji), trasy rowerowej i spacerowej do pielgrzymkowego Kościoła Świętego Urbana, która to okolica stanowi dziedzictwo kulturowe zarówno Gminy Krzyżanowice jak i Powiatu Raciborskiego. Teren ten powinien znaleźć się pod szczególną ochroną władz Gminy Krzyżanowice, mając na uwadze szczególny charakter tej okolicy – bogactwo kulturowe oraz krajobrazowe.”	mając na uwadze, iż wskazana wyżej droga jest jednocześnie uczęszczaną trasą rowerową prowadzącą do położonego niedaleko kościoła Św. Urbana, organ uznał, że inwestycja wpłynie na krajobraz. Mając na uwadze powyższe zobowiązano inwestora do zaprojektowania, a następnie wykonania pasa zieleni izolacyjnej zimozielonej, średnio i wysokopiennej wzdłuż granic inwestycji z czterech stron: od strony północnej, zachodniej (za wyjątkiem wjazdów), południowej i wschodniej o szerokości co najmniej 1,5 m i docelowej wysokości co najmniej 4 m. Do nasadzeń nakazano stosować wyłącznie rodzime gatunki drzew i krzewów (np. świerk pospolity, jodła pospolita, cis) a parametry sadzonek i gęstość sadzenia dobrać w sposób umożliwiający jak najszybsze stworzenie zwartego szpaleru drzew i krzewów. Zobowiązano również inwestora do zadbania, by utworzone pasy zieleni zachowały swoją funkcję przez cały okres użytkowania budynków inwentarskich. Rozwiązanie takie, poza dodatkowym ograniczeniem emisji do powietrza, pozwoli również na stworzenie swojego rodzaju „kurtyny” zasłaniającej zabudowania inwentarskie i pozwalającej na wkomponowanie obiektu do otaczającego go krajobrazu. Zauważyć należy, że kilka lat temu w Bieńkowicach powstał podobny obiekt przy ścieżce rowerowej, który nie wpłynął negatywnie na wizerunek okolicy i dobrze współgra z otaczającymi go polami uprawnymi.
4.	„Brak odpowiedniej lokalizacji: Uważam, że wybrana lokalizacja na budowę budynku inwentarskiego jest nieodpowiednia ze względu na bliskość terenów zamieszkałych i rekreacyjnych. Inwestycje tego typu powinny być realizowane z dala od osiedli mieszkaniowych, aby minimalizować negatywne oddziaływanie na mieszkańców	Organ zauważa, że minimalne odległości budynku gospodarczego lub inwentarskiego w stosunku do budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej regulują zapisy §12 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, § 60 i § 271-273.

	i środowisko.” „Uważamy, że taka lokalizacja jest nie do przyjęcia. Znajduje się 250 m od zabudowań w Bolesławiu i 400 m od zabudowań w Tworkowie. Chlewnia będzie bardzo negatywnie oddziaływać na środowisko w niedalekiej przyszłości. W ciągu roku kalendarzowego większość wiatrów mamy z kierunku Bolesławia. Do tego dochodzi odór wywożonej gnojowicy, który w ostatnim czasie bardzo uprzykrzał naszym mieszkańcom życie. Inwestycja znajduje się również blisko Tworkowskiego lasu. Uważamy również, iż taka inwestycja w miejscu (na wniesieniu) negatywnie wpłynie na budowę nowych domów jednorodzinnych w naszej miejscowości. Od lat w powiecie raciborskim mamy najwięcej zezwoleń na budowę. Mamy bardzo dużo firm budowlanych, które skutecznie się rozwijają i tworzą nowe miejsca pracy. W nowo powstałych domach rodzą się dzieci, które mimo niżu demograficznego zapełniają nasze przedszkole i żłobek. Planowana jest również zabudowa szeregowych domków jednorodzinnych na Hanowcu.” „Domagamy się dopuszczenia ekspertyz środowiskowych, które w sposób rzetelny wykażą wpływ inwestycji w postaci chlewni na środowisko naturalne i przyrodę terenów przyległych, gdyż ferma ta jest planowana w terenie ekspozycyjnym (na wzgórzu), w bliskiej – bezpośredniej odległości domów mieszkalnych.”	Lokalizacja obiektu mieści się poza terenami mieszkalnymi, spełnia więc wymogi przepisów normatywnych i jak wykazuje również wnioskodawca jest w znacznie większej odległości. Sąsiedztwo inwestycji to typowe tereny rolne. Zgodnie z opiniami organów, realizacja inwestycji zgodnie z zapisami niniejszej decyzji nie spowoduje ponadnormatywnych oddziaływań, które uniemożliwią dalszy, zrównoważony rozwój gminy, w tym również sołectwa Tworków, we wszystkich wspomnianych we wniosku aspektach. Również nałożone na inwestora działania kontrolne, tj. analiza porealizacyjna i monitoring, pozwolą zweryfikować rzeczywiste oddziaływanie przedsięwzięcia. Odnosząc się do odorów wywożonej gnojowicy należy podkreślić, że Gmina Krzyżanowice ma charakter typowo rolniczy, ze względu na występujące tu urodzajne gleby produkcja roślinna jest dobrze rozwinięta. Aby utrzymać dobrą jakość gleb, ich zasilanie nawozami jest niezbędne. Nawożenie nawozami naturalnymi odbywa się z reguły w trzech terminach w roku i jest związane z zaawansowaniem prac polowych, tzn. odbywa się po zbiorach. Uciążliwości te są krótkotrwałe i po wykonaniu prac ustępują, ponadto stosowanie nawozów naturalnych ma wiele zalet i jest uzasadnione. W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania w czasie wywozu gnojowicy nałożono obowiązek stosowania dodatków do gnojowicy, które skutecznie redukują uciążliwości zapachowe a do nawożenia – stosowanie aplikatorów doglebowych do gnojowicy Jak już wspomniano powyżej, najbliższym położonym obszar Natura 2000, tj. Las koło Tworkowa, jest oddalony o ok. 3,2 km od terenu planowanej inwestycji. Zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, uwzględniającą przedmioty ochrony w/w obszarze a także rodzaj i skalę przedsięwzięcia, nie wystąpi negatywny wpływ na siedliska i gatunki objęte ochroną na tym obszarze. Tereny budowlane na „Hanowcu” są położone ok. 1,7 km od terenu inwestycji w związku z czym nie przewiduje się uciążliwości na tym terenie.
5.	„Domagamy się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej, w obecności Inwestora, Władz Gminy Krzyżanowice – Wójta	Rozprawa administracyjna jest częścią postępowania wyjaśniającego, która ma na celu umożliwienie ustalenia stanu faktycznego w danej sprawie. Pozwala ona

Gminy Krzyżanowice oraz mieszkańców sołectw Tworków i Bolesław, celem wyjaśnienia istotnych w sensie prawnym problemów związanych z inwestycją, zarówno co do niezgodności raportu środowiskowego ze stanem faktycznym, nie dopuszczenie kontr-opinii celem dogłębnego zbadania sprawy w kontekście interesu społecznego.

Przyczyną takiego oczekiwania mieszkańców jest między innymi nie uwzględnienie w ramach przedłożonego przez inwestora raportu, zalecanych minimalnych odległości planowanej inwestycji od zabudowań mieszkalnych wg ekspertyzy Pani Dr inż. Iwony Rackiewicz: „Bezpieczne odległości od zabudowań dla przedsięwzięć, których funkcjonowanie wiąże się z ryzykiem powstania uciążliwości zapachowej” na zamówienie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, październik 2020 roku oraz z przygotowanym w Ministerstwie Klimatu i Środowiska projektem ustawy z dnia 5 maja 2021r., a to jest związane z nieuwzględnieniem w obliczeniach emisji odorowej w sposób wyczerpujący i uwzględniający aktualne zalecenia w tym zakresie jak określenie zasięgu strefy uciążliwości zapachowej, uwzględniające progi wyczuwalności, wskazane np. W opracowaniu „Lista substancji i związków chemicznych, które są przyczyną uciążliwości zapachowej” pod kierownictwem prof. Dr hab. Inż. Jerzego Zwoździaka, listopad 2016.”

na przeprowadzenie dowodów w jednym miejscu i czasie. Przepisy prawa nie nakładają obowiązku przeprowadzenia rozprawy, a jedynie dają taką możliwość. To do organu administracji należy rozważenia tej możliwości przy uwzględnieniu stanu faktycznego sprawy. W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podstawowym dowodem jest raport, który ma szczególną moc dowodową, wynikającą z kompleksowego charakteru przeprowadzonej analizy planowanego przedsięwzięcia. Zgodnie z orzecznictwem kontr dowody przeciwko temu dokumentowi powinny reprezentować wartość merytoryczną co najmniej na równym poziomie kompleksowości, sporządzonej przez specjalistów dysponujących równie fachową wiedzą jak autorzy raportu, a nie stanowić uwag negujących założenia w nim zawarte, niepopartych głębszą analizą. W związku z powyższym, organ zdecydował nie przeprowadzić rozprawy administracyjnej, lecz mając na uwadze uwagi i wnioski społeczeństwa w tym wniosek o dopuszczenie kontr opinii, zwrócił się do biegłego w zakresie ochrony środowiska, posiadającego wiadomości specjalne o dokonanie weryfikacji inwestycji w oparciu o posiadane dokumenty. Analiza dowodów zebranych w sprawie pozwoliła zweryfikować treść raportu oraz ustalić dodatkowe warunki realizacji przedsięwzięcia w celu maksymalnej ochrony środowiska i lokalnej społeczności. W Unii Europejskiej brak jest jednolitego prawodawstwa w formie dyrektywy czy wytycznych w sprawie przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. Również w Polsce nie istnieją przepisy które określałyby dopuszczalne wielkości emisji odorów. Ministerstwo Klimatu i Środowiska od wielu lat podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie tego typu zjawiskom, m. in. zlecając opracowanie dokumentów przytoczonych w tym wniosku. Opracowania te są jedynie wytycznymi, niemniej w raporcie założono zastosowanie wielu z tych zaleceń, np. lokalizacja obiektu poza terenami mieszkalnymi, stosowanie systemów oczyszczania powietrza, przechowywanie gnojowicy pod przykryciem. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z tymi wytycznymi ograniczy emisję substancji i związków chemicznych, które są przyczyną uciążliwości zapachowej.

6.	„Raport nie zawiera żadnych informacji, bądź zawiera informacje nierzetelne dotyczące realnego, przyszłego użycia antybiotyków w konkretnej, masowej produkcji blisko 5000 sztuk trzody chlewnej w planowanej Inwestycji. Nie zostało to w żaden sposób poruszone w opinii, zaś niemożliwym jest aby nie miało to wpływu na zdrowie okolicznych mieszkańców. Powyższa inwestycja służy do maksymalizacji zysku inwestora, pomijając interes społeczny, bez względu na koszty środowiskowe, które ponosić będzie cała lokalna społeczność gminy Krzyżanowice”	W sprawie stosowania antybiotyków w hodowli trzody chlewnej Wójt Gminy Krzyżanowice zwrócił się do Powiatowego Lekarza Weterynarii o wyjaśnienia. Według uzyskanej odpowiedzi „użycie antybiotyków w stadach produkcyjnych wszystkich gatunków zwierząt odbywa się w zakresie i na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2024.686), w tym zastosowanie ich odbywa się wyłącznie z ordynacji lekarza weterynarii i jest dokumentowane w stosownych rejestrach producenta oraz zakładu leczniczego dla zwierząt. Dozwolone jest wyłącznie stosowanie leków posiadających rejestrację krajową, dedykowanych dla właściwego gatunku zwierząt, nad którymi przeprowadzono stosowne badania, w tym jak należy zakładać ich wpływ na środowisko. Stosowanie jakichkolwiek leków u zwierząt produkcyjnych odbywa się w przypadkach uzasadnionych i jest monitorowane na wszystkich etapach produkcji, w tym poubojowo, w celu wykluczenia obecności pozostałości niebezpiecznych substancji w produktach pochodzenia zwierzęcego. Wszystkie etapy produkcji w zakresie stosowania antybiotyków nadzorowane są przez różne szczeble służb weterynaryjnych. Mając na uwadze powyższe nie ma możliwości określenia realnego przyszłego zużycia antybiotyków w jakimkolwiek stadzie hodowlanym, ze względu na to, że leki stosowane są adekwatnie do potrzeb, a co za tym idzie niemożliwe jest zaplanowanie i przewidzenie takich działań w odniesieniu do żywych organizmów.” Ponadto, na wezwanie organu, inwestor przedstawił procedury postępowania z chorymi zwierzętami, w tym aspekt stosowania antybiotyków i ich potencjalnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi. Mając na uwadze powyższe ustalenia, nie przewiduje się, aby inwestycja stanowiła zagrożenie w tym zakresie.
7.	„Raport nie zawiera żadnych informacji, bądź zawiera informacje nierzetelne dotyczące zagrożenia szczepami gronkowca złocistego, które według badań naukowych oraz według opinii NIK znaleziono nawet 1 kilometr od analogicznych do planowanej	Jak zauważono w opinii biegłego, opracowanej w toku prowadzonego postępowania, przedsięwzięcie może być źródłem różnych zanieczyszczeń, w tym również tych mikrobiologicznych. W związku z powyższym organ wezwał inwestora do dokonania analizy w zakresie zanieczyszczeń mikrobiologicznych

	inwestycji (dane Światowej Organizacji Zdrowia)”	związanych z funkcjonowaniem przedsięwzięcia. Inwestor przedstawił działania minimalizujące ryzyko zanieczyszczeń mikrobiologicznych, t.j. zarządzanie odchodami, zapobieganie rozprzestrzenianiu aerozoli, bioasekuracja, edukacja i szkolenie pracowników, monitorowanie jakości wody i paszy, utylizacja odpadów zwierzęcych. Szczegółowe wytyczne w zakresie bioasekuracji oraz zarządzania odpadami są uregulowane przepisami prawa i inwestor jest zobowiązany się do nich stosować. Ponadto hodowca zobowiązany jest zapewnić dobrostan zwierząt, co regulowane jest zarówno przepisami krajowymi jak też unijnymi. Utrzymanie dobrego stanu zdrowotnego zwierząt, zastosowanie odpowiedniego systemu ich utrzymania i żywienia ograniczają występowanie drobnoustrojów w powietrzu a tym samym niwelują możliwość wystąpienia zagrożeń mikrobiologicznych.
8.	„Raport nie zawiera żadnych informacji, bądź zawiera informacje nierzetelne dotyczące problemu związanego z wodami gruntowymi i skażeniem źródła wody pitnej. Wpływ planowanej inwestycji został w sposób błędny i nierzetelny obliczony odnośnie kwestii odprowadzania wody i wpływu inwestycji na stan wód gruntowych. Należy podkreślić, że w bliskiej odległości od planowanej inwestycji (ok. 2 km) znajduje się ujęcie poboru wody w Borucinie, którego skażenie mogłoby doprowadzić do katastrofy ekologicznej”.	W toku prowadzonego postępowania inwestor, na wezwania Zastępcy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, pismami z 11.12.2023r., 06.03.2024r. oraz 10.05.2024r. trzykrotnie uzupełniał raport i wyjaśniał wątpliwości w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na wody. Zapisy raportu były analizowane w tym zakresie przez organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, który wskazał warunki realizacji przedsięwzięcia mające na celu ochronę wód, a to dotyczące m. in. posadowienia zbiorników na gnojowicę, zastosowanego materiału budowlanego, sposobu opróżniania zbiorników, kontroli szczelności, załadunku gnojowicy i innych. Zgodnie ze stanowiskiem tego organu, realizacja przedsięwzięcia zgodnie z zapisami niniejszej decyzji nie powinna mieć negatywnego wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. Nałożone na inwestora obowiązki analizy porealizacyjnej oraz monitoringu pozwolą na kontrolę w zakresie wpływu inwestycji na jakość wód.

Wójt Gminy Krzyżanowice, wydając niniejszą decyzję wziął pod uwagę utrwaloną w orzecznictwie tezę, iż odmowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest decyzją uznaniową, tj. organ powinien przeprowadzić postępowanie i jeżeli inwestor spełni wymagania ustawy, jest zobligowany

wydać decyzję, ustalając środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia. Stąd też organ właściwy do wydania decyzji nie ma swobody działania, nie może powoływać się na pozaustawowe przesłanki odmowy wydania decyzji ponieważ katalog podstaw wydania decyzji negatywnych ma charakter zamknięty.

Niewątpliwie uwagi i wnioski składane w związku z udziałem społeczeństwa są istotnym elementem postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i powinny być rozpatrzone, jednak nie mogą stanowić jedynej przyczyny wydania decyzji odmownej. Jeżeli przedsięwzięcie uzyskało wszystkie wymagane ustawą uzgodnienia i nie zachodzi żadna z przesłanek negatywnych, organ zobowiązany jest do wydania pozytywnej decyzji, nawet gdy jego akceptacja społeczna jest na niskim poziomie.

Negatywne stanowisko społeczeństwa może jednak wpłynąć na konkretne uwarunkowania i wymogi takiej inwestycji, co znalazło zastosowanie w poszczególnych zapisach niniejszej decyzji, nakładających na inwestora dodatkowe obowiązki, mające przeciwdziałać bądź ograniczać negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na elementy środowiska.

Podczas przeprowadzania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko poddano całą inwestycję szczegółowej analizie. Dane zawarte w raporcie, jego uzupełnieniach i wyjaśnieniach wnioskodawcy wykazały, iż przyjęte rozwiązania zapewnią minimalizację negatywnego wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach uzgodnili warunki realizacji przedsięwzięcia a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu zaopiniował je pozytywnie. Ponadto przeprowadzono dowód z opinii biegłego z zakresu ochrony środowiska, która wychwyciła pewne wątpliwości odnośnie przedmiotowego przedsięwzięcia, o wyjaśnienie których organ wystąpił do wnioskodawcy. Uzupełnienia i wyjaśnienia tych kwestii zawierały również planowane do zastosowania działania chroniące środowisko. Nie stwierdzono przesłanek wydania decyzji negatywnej wynikających z ustawy. W decyzji nałożono szereg warunków realizacji chroniących środowisko.

Realizacja inwestycji nie spowoduje naruszenia wymagań ochrony środowiska zawartych w przepisach, jeśli spełnione będą warunki określone w decyzji. Przedsięwzięcie jest nowoczesnym rozwiązaniem technologicznym, nie przewiduje się, aby jego uciążliwość wykraczała poza granice działki, zastosowane projektowe rozwiązania nie spowodują zagrożenia dla świata roślinnego i zwierzęcego oraz zdrowia i życia ludzi. Przedsięwzięcie w zakresie normatywnych oddziaływań nie powinno w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko.

Nałożenie na inwestora obowiązku przeprowadzenia i przedstawienia analizy porealizacyjnej umożliwi kontrolę czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z raportem oraz uwarunkowaniami zawartymi w niniejszej decyzji.

Ponadto, zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska, po zrealizowaniu inwestycji, która wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzji środowiskowej), Inwestor ma obowiązek zgłoszenia się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w celu przeprowadzenia kontroli zgodności realizacji przedsięwzięcia z warunkami określonymi w tej decyzji.

Ze względu na to, że raport tworzony jest na podstawie danych archiwalnych, modelowania, prognozowania oraz odpowiedniej analizy jest on pewnego rodzaju prognozą wskazującą negatywne i pozytywne aspekty planowanego przedsięwzięcia na całe środowisko, nieodzownym etapem inwestycji jest monitoring w trakcie eksploatacji inwestycji.

W związku z powyższym, w sentencji decyzji, w celu zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz aby uniknąć ewentualnych konfliktów społecznych podczas eksploatacji inwestycji, pomimo że podjęto wszelkie środki aby im zapobiec, Wójt Gminy Krzyżanowice nakazał monitoring w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na jakość powietrza atmosferycznego, jakość wód podziemnych, wielkości wytwarzanego hałasu, oraz zasad wytwarzania i gospodarowania odpadami. Monitoring ten

stanowi dodatkowe sprawdzenie zminimalizowania negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie informacji zawartych w zebranej dokumentacji, a także biorąc pod uwagę uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Wójt Gminy Krzyżanowice stwierdza, że przy zachowaniu odpowiednich środków technicznych ograniczających wpływ inwestycji na środowisko oraz przy spełnieniu warunków nałożonych niniejszą decyzją, przedsięwzięcie spełniać będzie wymagania w zakresie ochrony środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1112 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Krzyżanowice w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

z up. WÓJTA
Wolfgang KroczeK
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy

P o b r a n o o p ł a t ę s k a r b o w ą w w y s o k o ś c i 205,00 zł

Otrzymują:

1. Aleksandra Mitura - pełnomocnik Romana Bedrunka
2. Strony - art. 49 KPA
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
4. Marszałek Województwa Śląskiego

Opr. Ref. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
L. Uher tel. 32 419 40 50 wew. 142

Decyzja o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku inwentarskiego z zastosowaniem oczyszczalni powietrza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce o nr. ew.: 1382 a.m. 2 w obrębie Tworków gmina Krzyżanowice.

Charakterystyka przedsięwzięcia p.n.:

„Budowa budynku inwentarskiego z zastosowaniem oczyszczalni powietrza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce o nr. ew.: 1382 a.m. 2 w obrębie Tworów

zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przedsięwzięcie polegać będzie na *budowie budynku inwentarskiego z zastosowaniem oczyszczalni powietrza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną* na działce o nr ew. 1382 obręb Tworów, gm. Krzyżanowice.

Planowana inwestycja obejmuje:

- budowę dwóch budynków inwentarskich o pow. odpowiednio ok. 2458 m² i ok. 2243 m² wyposażonych w system oczyszczania powietrza, połączonych ze sobą łącznikiem,
- budowę stróżówki o pow. do 10 m²,
- budowę szczelnego, przykrytego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 1845 m³,
- budowę przepompowni o pow. Do 5 m²,
- montaż silosów paszowych o łącznej pow. do 55 m²,
- montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe o pow. ok. 1,2 m²,
- posadowienie kontenera na magazynowanie sztuk padłych bądź ubitych z konieczności oraz kontenera do czasowego magazynowania odpadów komunalnych,
- drogi wewnętrzne oraz placu przeciwpożarowego.
- instalacje oraz sieci: elektryczna, (w tym oświetlenie), wodna (w tym pojenie), gnojowicowa (wewnętrzne szczelne zbiorniki), system wentylacji nawiewnej oraz mechanicznej, system oczyszczania powietrza, dystrybucji paszy – system automatycznego zadawania paszy, kanalizacja sanitarna, grzewcza.

W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia maksymalna obsada w gospodarstwie Inwestora wyniesie do 437,25 DJP i będzie kształtowała się następująco:

Rodzaj zwierząt	Liczba sztuk	Przelicznik DJP	Obsada DJP
lochy	735	0,35	257,25
Prosięta do 2 miesiąca życia	3280	0,02	65,6
Warchlaki do 4 miesiąca życia	1600	0,07	112
knury	6	0,4	2,4
RAZEM			437,25

Przedmiotowe przedsięwzięcie specjalizować się będzie w produkcji warchlaków o wadze do ok. 30 kg.

z up. WÓJTA
Wolfgang KroczeK
ZASTĘPCA WÓJTA

Opr. Ref. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
L. Uher tel. 32 419 40 50 wew. 142