Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Odbudowa zniszczonych rowów po powodzi w miejscowościach: Bieńkowice, Bolesław, Tworków, Nowa Wioska i Krzyżanowice” z podziałem na części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzyżanowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 5

1.5.2.) Miejscowość: Krzyżanowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-450

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: (+48)324194050

1.5.8.) Numer faksu: (+48)324194234

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@krzyzanowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzyzanowice.pl/bip/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5e87742b-70da-45a2-8c61-83a3a94ccb88

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Odbudowa zniszczonych rowów po powodzi w miejscowościach: Bieńkowice, Bolesław, Tworków, Nowa Wioska i Krzyżanowice” z podziałem na części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e87742b-70da-45a2-8c61-83a3a94ccb88

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00532028

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00042542/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Odbudowa zniszczonych rowów po powodzi w miejscowościach: Bieńkowice, Bolesław, Tworków, Nowa Wioska i Krzyżanowice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00436926

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Gp-Zp.27101.12.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem I części zamówienia publicznego jest wykonanie robót i czynności związanych z realizacją zadania pn.: „Odbudowa rowu nr 3 w Bieńkowicach” w tym wykonanie wszystkich prac opisanych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, rysunkach, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotowego zadania.

Zakres zadania obejmuje m.in.:
-wykoszenie ręczne porostów gęstych twardych ze skarp,
-wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m,
-odmulenie cieków koparko-odmularkami; szerokość dna cieku do 0,80 m, grubość warstwy odmulanej 40 cm,
-rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków: urobek odłożony jednostronnie, grubość warstwy namułu 30 cm, szerokość cieku do 0,6 m,
-oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 0,80 m; głębokość zamulenia przewodu do wysokości 1/3 średnicy,
-oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarpy rowu; grubość namułu 10 cm,
-umocnienie skarpy i dna rowu płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na suchym betonie,
-remont cząstkowy skarpy i dna cieków umocnionych prefabrykowanymi płytami betonowymi – skarpowymi, wymiary płyt 90x60x10 cm,
-kołkowanie płyt prefabrykowanych,
-wyloty drenarskie W-1 o średnicy 15 cm skarpy umocnione płytami betonowymi 50x50x7 cm (1 wylot).

W zakresie wykonania zadania Wykonawca winien wykonać wszystkie inne roboty i czynności niezbędne do prawidłowego zrealizowania i użytkowania powierzonego mu zadania, wynikające z projektów, uzgodnień i pozwoleń lub obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca wykona wszystkie czynności związane z przestrzeganiem zasad BHP i utrzymania porządku na terenie budowy oraz bezpieczeństwa (czynności z BHP i BRD); wykona wszystkie niezbędne pomiary kontrolne związane z prawidłowością prowadzonych robót; dokona wszelkich uzgodnień branżowych, konsultacji, nadzorów; wykona czynności związane ze składowaniem i utylizacją odpadów, a także wszystkie inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, które wynikną w trakcie jego realizacji oraz oddania zadania do użytkowania. Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. Wszelkie koszty i opłaty związane z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych (art.652 k.c.)

Wszystkie materiały budowlane, przed ich zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym. Realizacja prac powinna przebiegać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zgodę właścicieli gruntów sąsiadujących na dojazd do inwestycji oraz w przypadku uszkodzenia podczas prac płodów rolnych Wykonawca zobowiązany będzie do wypłacenia odpowiedniego odszkodowania na rzecz właściciela gruntu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.5.) Wartość części: 78047,83 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem II części zamówienia publicznego jest wykonanie robót i czynności związanych z realizacją zadania pn.: „Odbudowa rowu nr 30 w Nowej Wiosce” w tym wykonanie wszystkich prac opisanych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, rysunkach, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotowego zadania.

Zakres zadania obejmuje m.in.:
-wykoszenie ręczne porostów gęstych twardych ze skarp,
-wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m,
-mechaniczne karczowanie gęstych zagajników,
-odmulenie cieków koparko-odmularkami; szerokość dna cieku do 0,80 m, grubość warstwy odmulanej 40 cm,
-rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków; urobek odłożony jednostronnie, grubość warstwy namułu 40 cm, szerokość cieku do 0,6 m,
-oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarpy rowu; grubość namułu 10 cm,
-umocnienie skarpy i dna rowu płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na suchym betonie,
-ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej: grubość elementów 20 cm, szerokość min. 50 cm,
-remont cząstkowy skarpy i dna cieków umocnionych prefabrykowanymi płytami betonowymi – skarpowymi, wymiary płyt 90x60x10 cm,
-wyloty drenarskie W-1 o średnicy 20 cm skarpy umocnione korytkami betonowymi opartymi na kołkach (1 wylot),
-wyloty drenarskie W-1 o średnicy 15 cm skarpy umocnione korytkami betonowymi opartymi na kołkach (1 wylot),
-kołkowanie płyt prefabrykowanych.

W zakresie wykonania zadania Wykonawca winien wykonać wszystkie inne roboty i czynności niezbędne do prawidłowego zrealizowania i użytkowania powierzonego mu zadania, wynikające z projektów, uzgodnień i pozwoleń lub obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca wykona wszystkie czynności związane z przestrzeganiem zasad BHP i utrzymania porządku na terenie budowy oraz bezpieczeństwa (czynności z BHP i BRD); wykona wszystkie niezbędne pomiary kontrolne związane z prawidłowością prowadzonych robót; dokona wszelkich uzgodnień branżowych, konsultacji, nadzorów; wykona czynności związane ze składowaniem i utylizacją odpadów, a także wszystkie inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, które wynikną w trakcie jego realizacji oraz oddania zadania do użytkowania. Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. Wszelkie koszty i opłaty związane z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych (art.652 k.c.)

Wszystkie materiały budowlane, przed ich zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym. Realizacja prac powinna przebiegać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zgodę właścicieli gruntów sąsiadujących na dojazd do inwestycji oraz w przypadku uszkodzenia podczas prac płodów rolnych Wykonawca zobowiązany będzie do wypłacenia odpowiedniego odszkodowania na rzecz właściciela gruntu

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.5.) Wartość części: 126818,92 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem III części zamówienia publicznego jest wykonanie robót i czynności związanych z realizacją zadania pn.: „Odbudowa rowu nr D-4 w Bieńkowicach" w tym wykonanie wszystkich prac opisanych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, rysunkach, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotowego zadania.

Zakres zadania obejmuje m.in.:
-wykoszenie ręczne porostów gęstych twardych ze skarp,
-wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m,
-odmulenie cieków koparko-odmularkami; szerokość dna cieku do 0,80 m, grubość warstwy odmulanej 40 cm,
-rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków: urobek odłożony jednostronnie, grubość warstwy namułu 40 cm, szerokość cieku do 0,6 m,
-oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarpy rowu: grubość namułu 10 cm,
-umocnienie skarpy i dna rowu płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na suchym betonie,
-remont cząstkowy skarpy i dna cieków umocnionych prefabrykowanymi płytami betonowymi – skarpowymi: wymiary płyt 90x60x10 cm,
-kołkowanie płyt prefabrykowanych,
-roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ z transportem urobku,
-górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm,
-obłożenie skarp z kostki kamiennej (granitowej) o wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

W zakresie wykonania zadania Wykonawca winien wykonać wszystkie inne roboty i czynności niezbędne do prawidłowego zrealizowania i użytkowania powierzonego mu zadania, wynikające z projektów, uzgodnień i pozwoleń lub obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca wykona wszystkie czynności związane z przestrzeganiem zasad BHP i utrzymania porządku na terenie budowy oraz bezpieczeństwa (czynności z BHP i BRD); wykona wszystkie niezbędne pomiary kontrolne związane z prawidłowością prowadzonych robót; dokona wszelkich uzgodnień branżowych, konsultacji, nadzorów; wykona czynności związane ze składowaniem i utylizacją odpadów, a także wszystkie inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, które wynikną w trakcie jego realizacji oraz oddania zadania do użytkowania. Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. Wszelkie koszty i opłaty związane z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych (art.652 k.c.)

Wszystkie materiały budowlane, przed ich zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym. Realizacja prac powinna przebiegać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zgodę właścicieli gruntów sąsiadujących na dojazd do inwestycji oraz w przypadku uszkodzenia podczas prac płodów rolnych Wykonawca zobowiązany będzie do wypłacenia odpowiedniego odszkodowania na rzecz właściciela gruntu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.5.) Wartość części: 175606,57 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem IV części zamówienia publicznego jest wykonanie robót i czynności związanych z realizacją zadania pn.: „Odbudowa rowu nr 28, 29 w Bolesławiu” w tym wykonanie wszystkich prac opisanych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, rysunkach jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotowego zadania.

Zakres zadania obejmuje m.in.:
-wykoszenie ręczne porostów gęstych twardych ze skarp,
-wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m,
-odmulenie cieków koparko-odmularkami; szerokość dna cieku do 0,80 m, grubość warstwy odmulanej 40 cm,
-rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków: urobek odłożony jednostronnie, grubość warstwy namułu 40 cm, szerokość cieku do 0,6 m,
-umocnienie skarpy i dna rowu płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na suchym betonie,
-remont cząstkowy skarpy i dna cieków umocnionych prefabrykowanymi płytami betonowymi – skarpowymi: wymiary 90x60x10 cm,
-kołkowanie płyt prefabrykowanych.

W zakresie wykonania zadania Wykonawca winien wykonać wszystkie inne roboty i czynności niezbędne do prawidłowego zrealizowania i użytkowania powierzonego mu zadania, wynikające z projektów, uzgodnień i pozwoleń lub obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca wykona wszystkie czynności związane z przestrzeganiem zasad BHP i utrzymania porządku na terenie budowy oraz bezpieczeństwa (czynności z BHP i BRD); wykona wszystkie niezbędne pomiary kontrolne związane z prawidłowością prowadzonych robót; dokona wszelkich uzgodnień branżowych, konsultacji, nadzorów; wykona czynności związane ze składowaniem i utylizacją odpadów, a także wszystkie inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, które wynikną w trakcie jego realizacji oraz oddania zadania do użytkowania. Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. Wszelkie koszty i opłaty związane z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych (art.652 k.c.)
Wszystkie materiały budowlane, przed ich zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym. Realizacja prac powinna przebiegać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zgodę właścicieli gruntów sąsiadujących na dojazd do inwestycji oraz w przypadku uszkodzenia podczas prac płodów rolnych Wykonawca zobowiązany będzie do wypłacenia odpowiedniego odszkodowania na rzecz właściciela gruntu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.5.) Wartość części: 136584,28 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem V części zamówienia publicznego jest wykonanie robót i czynności związanych z realizacją zadania pn.:

„Odbudowa doprowadzalnika H-24 w Tworkowie” w tym wykonanie wszystkich prac opisanych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, rysunkach jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotowego zadania.

Zakres zadania obejmuje m.in.:
1. Roboty ziemne na rowie:
-wykoszenie ręczne porostów gęstych twardych ze skarp,
-wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m,
-mechaniczne karczowanie średnio gęstych zagajników,
-ręczne karczowanie drzew o średnicy 16-25 cm,
-rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków: urobek odłożony jednostronnie, grubość warstwy namułu 40 cm, szerokość cieku do 1,0 m,
-odmulenie cieków koparko-odmularkami. Szerokość dna cieku do 1,20 m, grubość warstwy odmulanej 40 cm,
-oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 1,00 m. Głębokość zamulenia przewodu do wysokości 1/3 średnicy,
-ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami: odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii III,
-ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami: dodatek za każde dalsze 10 m odległości przewozu lub za każdy 2 m różnicy wysokości terenu przy przewozie pod górę. Grunt kategorii III,
-roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ z transportem urobku,
-wbijanie kołków oporowych o średnicy 10-12 cm na głębokość 1,5 m w gruncie kat. III,
-rozebranie, wyciągniecie palików o średnicy 8-10 cm,
-remont cząstkowy skarpy i dna cieków umocnionych prefabrykowanymi płytami betonowymi – skarpowymi: wymiary płyt 90x60x10 cm,
-kołkowanie płyt prefabrykowanych.
2. Odbudowa wlotu rowu, ułożenie korytek ściekowych w rowie w wysokości minimum 60 cm szerokość w dnie minimum 40 cm, grubość minimum 20 cm na długość 15 mb:
-rozbiórka rurociągu o średnicy 60 cm, wydobycie rur ręcznie,
-roboty remontowe/naprawy: wymiana rur betonowych o średnicy 0,6 m wykonywana ręcznie, zabezpieczenie styków rurociągu papą na lepiku,
-roboty remontowe/naprawy: wymiana rur betonowych o średnicy 0,5 m wykonywana ręcznie, zabezpieczenie styków rurociągu opaską z betonu,
- ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej: grubość elementów 20 cm.

W zakresie wykonania zadania Wykonawca winien wykonać wszystkie inne roboty i czynności niezbędne do prawidłowego zrealizowania i użytkowania powierzonego mu zadania, wynikające z projektów, uzgodnień i pozwoleń lub obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca wykona wszystkie czynności związane z przestrzeganiem zasad BHP i utrzymania porządku na terenie budowy oraz bezpieczeństwa (czynności z BHP i BRD); wykona wszystkie niezbędne pomiary kontrolne związane z prawidłowością prowadzonych robót; dokona wszelkich uzgodnień branżowych, konsultacji, nadzorów; wykona czynności związane ze składowaniem i utylizacją odpadów, a także wszystkie inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, które wynikną w trakcie jego realizacji oraz oddania zadania do użytkowania. Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. Wszelkie koszty i opłaty związane z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych (art.652 k.c.)

Wszystkie materiały budowlane, przed ich zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym. Realizacja prac powinna przebiegać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zgodę właścicieli gruntów sąsiadujących na dojazd do inwestycji oraz w przypadku uszkodzenia podczas prac płodów rolnych Wykonawca zobowiązany będzie do wypłacenia odpowiedniego odszkodowania na rzecz właściciela gruntu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.5.) Wartość części: 175608,81 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem VI części zamówienia publicznego jest wykonanie robót i czynności związanych z realizacją zadania pn.: „Odbudowa rowu nr H-11 w Krzyżanowicach”, w tym wykonanie wszystkich prac opisanych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, rysunkach jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotowego zadania.

Zakres zadania obejmuje m.in.:
-wykoszenie ręczne porostów gęstych twardych ze skarp,
-wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m,
-mechaniczne karczowanie średnio gęstych zagajników,
-odmulenie cieków koparko-odmularkami; szerokość dna cieku do 0,80 m, grubość warstwy odmulanej 40 cm,
-rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków: urobek odłożony jednostronnie, grubość warstwy namułu 40 cm, szerokość cieku do 0,6 m,
-oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarpy rowu: grubość namułu 10 cm,
-umocnienie skarpy i dna rowu płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na suchym betonie,
-remont cząstkowy skarpy i dna cieków umocnionych prefabrykowanymi płytami betonowymi – skarpowymi: wymiary płyt 90x60x10 cm,
-wyloty drenarskie W-1 o średnicy 20 cm skarpy umocnione korytkami betonowymi opartymi na kołkach (1 wylot),
-wyloty drenarskie W-1 o średnicy 15 cm skarpy umocnione korytkami betonowymi opartymi na kołkach (1 wylot),
-kołkowanie płyt prefabrykowanych.

W zakresie wykonania zadania Wykonawca winien wykonać wszystkie inne roboty i czynności niezbędne do prawidłowego zrealizowania i użytkowania powierzonego mu zadania, wynikające z projektów, uzgodnień i pozwoleń lub obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca wykona wszystkie czynności związane z przestrzeganiem zasad BHP i utrzymania porządku na terenie budowy oraz bezpieczeństwa (czynności z BHP i BRD); wykona wszystkie niezbędne pomiary kontrolne związane z prawidłowością prowadzonych robót; dokona wszelkich uzgodnień branżowych, konsultacji, nadzorów; wykona czynności związane ze składowaniem i utylizacją odpadów, a także wszystkie inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, które wynikną w trakcie jego realizacji oraz oddania zadania do użytkowania. Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. Wszelkie koszty i opłaty związane z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych (art.652 k.c.)

Wszystkie materiały budowlane, przed ich zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym. Realizacja prac powinna przebiegać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zgodę właścicieli gruntów sąsiadujących na dojazd do inwestycji oraz w przypadku uszkodzenia podczas prac płodów rolnych Wykonawca zobowiązany będzie do wypłacenia odpowiedniego odszkodowania na rzecz właściciela gruntu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.5.) Wartość części: 126828,90 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem VII części zamówienia publicznego jest wykonanie robót i czynności związanych z realizacją zadania pn.: „Odbudowa rowu B-28 w Bieńkowicach" w tym wykonanie wszystkich prac opisanych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, rysunkach jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotowego zadania.

Zakres zadania obejmuje m.in.:
-wykoszenie ręczne porostów gęstych twardych ze skarp,
-wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m,
-mechaniczne karczowanie średnio gęstych zagajników,
-ręczne karczowanie drzew o średnicy 16-25 cm,
-odmulenie cieków koparko-odmularkami, szerokość dna cieku do 0,80 m, grubość warstwy odmulanej 40 cm,
-rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków: urobek odłożony jednostronnie, grubość warstwy namułu 40 cm, szerokość cieku do 0,6 m,
-oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 0,60 m; głębokość zamulenia przewodu do wysokości 1/3 średnicy,
-oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarpy rowu: grubość namułu 10 cm,
-umocnienie skarpy i dna rowu płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na suchym betonie,
-remont cząstkowy skarpy i dna cieków umocnionych prefabrykowanymi płytami betonowymi – skarpowymi: wymiary płyt 90x60x10 cm,
-wyloty drenarskie W-1 o średnicy 15 cm skarpy, umocnione płytami betonowymi 50x50x7 cm (1 wylot),
-kołkowanie płyt prefabrykowanych.

W zakresie wykonania zadania Wykonawca winien wykonać wszystkie inne roboty i czynności niezbędne do prawidłowego zrealizowania i użytkowania powierzonego mu zadania, wynikające z projektów, uzgodnień i pozwoleń lub obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca wykona wszystkie czynności związane z przestrzeganiem zasad BHP i utrzymania porządku na terenie budowy oraz bezpieczeństwa (czynności z BHP i BRD); wykona wszystkie niezbędne pomiary kontrolne związane z prawidłowością prowadzonych robót; dokona wszelkich uzgodnień branżowych, konsultacji, nadzorów; wykona czynności związane ze składowaniem i utylizacją odpadów, a także wszystkie inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, które wynikną w trakcie jego realizacji oraz oddania zadania do użytkowania. Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. Wszelkie koszty i opłaty związane z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych (art.652 k.c.)

Wszystkie materiały budowlane, przed ich zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym. Realizacja prac powinna przebiegać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zgodę właścicieli gruntów sąsiadujących na dojazd do inwestycji oraz w przypadku uszkodzenia podczas prac płodów rolnych Wykonawca zobowiązany będzie do wypłacenia odpowiedniego odszkodowania na rzecz właściciela gruntu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.5.) Wartość części: 117072,78 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem VIII części zamówienia publicznego jest wykonanie robót i czynności związanych z realizacją zadania pn.:

„Odbudowa rowu na działce nr 223 w Krzyżanowicach” w tym wykonanie wszystkich prac opisanych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, rysunkach jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotowego zadania.

Zakres zadania obejmuje m.in.:
-roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m³ w gr. kat. III-IV z transportem urobku,
-wbijanie stalowych ścianek szczelnych typu larsen, profil III i IV z lądu, rusztowania lub pomostu w grunt kat. III na głębokość 4 m - do 25 m ścianki w jednym miejscu,
-podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości powyżej 15 cm,
-zakładanie ściągów kotwiących o śr. 43 mm montaż z lądu - zakładanie ściągów spawalnych w grunt, długość 3,0m,
-montaż kątowników ochronnych i obramowań 80x80x8 z lądu,
-podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości powyżej 15 cm,
-montaż elementów prefabrykowanych o masie do 2 t żurawiem z lądu - bloki kotwiące,
-budowle o obj. do 1.0 m3 elementy betonowe – wykonanie progu wodnego betonowego,
-narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg na dnie wykonywany z lądu - narzut kamienny typu ciężkiego.

W zakresie wykonania zadania Wykonawca winien wykonać wszystkie inne roboty i czynności niezbędne do prawidłowego zrealizowania i użytkowania powierzonego mu zadania, wynikające z projektów, uzgodnień i pozwoleń lub obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca wykona wszystkie czynności związane z przestrzeganiem zasad BHP i utrzymania porządku na terenie budowy oraz bezpieczeństwa (czynności z BHP i BRD); wykona wszystkie niezbędne pomiary kontrolne związane z prawidłowością prowadzonych robót; dokona wszelkich uzgodnień branżowych, konsultacji, nadzorów; wykona czynności związane ze składowaniem i utylizacją odpadów, a także wszystkie inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, które wynikną w trakcie jego realizacji oraz oddania zadania do użytkowania. Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. Wszelkie koszty i opłaty związane z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych (art.652 k.c.)

Wszystkie materiały budowlane, przed ich zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym. Realizacja prac powinna przebiegać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zgodę właścicieli gruntów sąsiadujących na dojazd do inwestycji oraz w przypadku uszkodzenia podczas prac płodów rolnych Wykonawca zobowiązany będzie do wypłacenia odpowiedniego odszkodowania na rzecz właściciela gruntu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.5.) Wartość części: 66318,04 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem IX części zamówienia publicznego jest wykonanie robót i czynności związanych z realizacją zadania pn.: „Odbudowa rowu nr 20 w Bolesławiu” w tym wykonanie wszystkich prac opisanych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, rysunkach jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotowego zadania.

Zakres zadania obejmuje m.in.:
-wykoszenie ręczne porostów gęstych twardych ze skarp,
-wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m,

-odmulenie cieków koparko-odmularkami. Szerokość dna cieku do 0,80 m, grubość warstwy odmulanej 40 cm,
-rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków: urobek odłożony jednostronnie, grubość warstwy namułu 40 cm, szerokość cieku do 0,6 m,
-oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarpy rowu: grubość namułu 10 cm,
-umocnienie skarpy i dna rowu płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na suchym betonie,
-remont cząstkowy skarpy i dna cieków umocnionych prefabrykowanymi płytami betonowymi – skarpowymi: wymiary płyt 90x60x10cm,
-kołkowanie płyt prefabrykowanych,
-zabudowa wyrwy, dostawa ziemi.

W zakresie wykonania zadania Wykonawca winien wykonać wszystkie inne roboty i czynności niezbędne do prawidłowego zrealizowania i użytkowania powierzonego mu zadania, wynikające z projektów, uzgodnień i pozwoleń lub obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca wykona wszystkie czynności związane z przestrzeganiem zasad BHP i utrzymania porządku na terenie budowy oraz bezpieczeństwa (czynności z BHP i BRD); wykona wszystkie niezbędne pomiary kontrolne związane z prawidłowością prowadzonych robót; dokona wszelkich uzgodnień branżowych, konsultacji, nadzorów; wykona czynności związane ze składowaniem i utylizacją odpadów, a także wszystkie inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, które wynikną w trakcie jego realizacji oraz oddania zadania do użytkowania. Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. Wszelkie koszty i opłaty związane z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych (art.652 k.c.)

Wszystkie materiały budowlane, przed ich zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym. Realizacja prac powinna przebiegać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zgodę właścicieli gruntów sąsiadujących na dojazd do inwestycji oraz w przypadku uszkodzenia podczas prac płodów rolnych Wykonawca zobowiązany będzie do wypłacenia odpowiedniego odszkodowania na rzecz właściciela gruntu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.5.) Wartość części: 39021,55 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem X części zamówienia publicznego jest wykonanie robót i czynności związanych z realizacją zadania pn.: „Odbudowa rowu nr 38 w Bolesławiu” w tym wykonanie wszystkich prac opisanych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, rysunkach jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotowego zadania.

Zakres zadania obejmuje m.in.:
-wykoszenie ręczne porostów gęstych twardych ze skarp,
-wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m,
-odmulenie cieków koparko-odmularkami. Szerokość dna cieku do 0,80 m, grubość warstwy odmulanej 40 cm,
-rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków: urobek odłożony jednostronnie, grubość warstwy namułu 40 cm, szerokość cieku do 0,6 m,
-oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarpy rowu: grubość namułu 10 cm,
-umocnienie skarpy i dna rowu płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na suchym betonie,
-remont cząstkowy skarpy i dna cieków umocnionych prefabrykowanymi płytami betonowymi – skarpowymi: wymiary płyt 90x60x10cm,

-kołkowanie płyt prefabrykowanych,
-wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ na odkład.

W zakresie wykonania zadania Wykonawca winien wykonać wszystkie inne roboty i czynności niezbędne do prawidłowego zrealizowania i użytkowania powierzonego mu zadania, wynikające z projektów, uzgodnień i pozwoleń lub obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca wykona wszystkie czynności związane z przestrzeganiem zasad BHP i utrzymania porządku na terenie budowy oraz bezpieczeństwa (czynności z BHP i BRD); wykona wszystkie niezbędne pomiary kontrolne związane z prawidłowością prowadzonych robót; dokona wszelkich uzgodnień branżowych, konsultacji, nadzorów; wykona czynności związane ze składowaniem i utylizacją odpadów, a także wszystkie inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, które wynikną w trakcie jego realizacji oraz oddania zadania do użytkowania. Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. Wszelkie koszty i opłaty związane z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych (art.652 k.c.)

Wszystkie materiały budowlane, przed ich zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym. Realizacja prac powinna przebiegać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zgodę właścicieli gruntów sąsiadujących na dojazd do inwestycji oraz w przypadku uszkodzenia podczas prac płodów rolnych Wykonawca zobowiązany będzie do wypłacenia odpowiedniego odszkodowania na rzecz właściciela gruntu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.5.5.) Wartość części: 29267,71 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 67903,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 115000,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 67903,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bienieko Dawid Bieniek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6423238172

7.3.3) Ulica: Wolna 221 B/11

7.3.4) Miejscowość: Rybnik

7.3.5) Kod pocztowy: 44-251

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 67903,42 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 119923,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 158826,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 119923,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Inpromel Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6423224974

7.3.3) Ulica: Borki 16 B

7.3.4) Miejscowość: Rybnik

7.3.5) Kod pocztowy: 44-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 119923,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 151689,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 273064,33 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 151689,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bienieko Dawid Bieniek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6423238172

7.3.3) Ulica: Wolna 221b/11

7.3.4) Miejscowość: Rybnik

7.3.5) Kod pocztowy: 44-251

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 151689,74 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 129153,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 224175,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 129153,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Inpromel Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6423224974

7.3.3) Ulica: Borki 16 B

7.3.4) Miejscowość: Rybnik

7.3.5) Kod pocztowy: 44-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 129153,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 157154,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 205105,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 157154,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bauvip Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6472600667

7.3.3) Ulica: Wiosny Ludów 53 A

7.3.4) Miejscowość: Marklowice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-321

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 157154,05 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 114835,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 213083,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 114835,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bienieko Dawid Bieniek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6423238172

7.3.3) Ulica: Wolna 221b/11

7.3.4) Miejscowość: Rybnik

7.3.5) Kod pocztowy: 44-251

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 114835,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 110692,31 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 197824,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 110692,31 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Inpromel Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6423224974

7.3.3) Ulica: Borki 16 B

7.3.4) Miejscowość: Rybnik

7.3.5) Kod pocztowy: 44-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 110692,31 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 73350,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 186400,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 73350,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowa AD-RAF Grzegorz Nowak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6391723064

7.3.3) Ulica: Łąkowa 1

7.3.4) Miejscowość: Krzyżanowice

7.3.5) Kod pocztowy: 47-450

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 73350,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 35775,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 64528,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 35775,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bienieko Dawid Bieniek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6423238172

7.3.3) Ulica: Wolna 221b/11

7.3.4) Miejscowość: Rybnik

7.3.5) Kod pocztowy: 44-251

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 35775,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 26761,09 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 51411,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 26761,09 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bienieko Dawid Bieniek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6423238172

7.3.3) Ulica: Wolna 221b/11

7.3.4) Miejscowość: Rybnik

7.3.5) Kod pocztowy: 44-251

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 26761,09 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy