

**Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane**

„Odbudowa zniszczonych rowów po powodzi w miejscowościach: Bieńkowice, Bolesław, Tworków, Nowa Wioska i Krzyżanowice” z podziałem na części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzyżanowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 5

1.5.2.) Miejscowość: Krzyżanowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-450

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: (+48)324194050

1.5.8.) Numer faksu: (+48)324194234

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@krzyzanowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzyzanowice.pl/bip/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbudowa zniszczonych rowów po powodzi w miejscowościach: Bieńkowice, Bolesław, Tworków, Nowa Wioska i Krzyżanowice” z podziałem na części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e87742b-70da-45a2-8c61-83a3a94ccb88

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00436926

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00042542/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Odbudowa zniszczonych rowów po powodzi w miejscowościach: Bieńkowice, Bolesław, Tworków, Nowa Wioska i Krzyżanowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5e87742b-70da-45a2-8c61-83a3a94ccb88>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://ezamowienia.gov.pl> , zamowienia@krzyzanowice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> oraz przy użyciu poczty elektronicznej tj.: zamowienia@krzyzanowice.pl (adres poczty elektronicznej nie służy do składania ofert!).

2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:

- Pani Aurelia Wojak, Pani Michaela Lukoszek, pok. Nr 13 w godz. 800 – 1400 – w zakresie procedury zamówień publicznych, tel.: 32/ 4194050 wew. 120, e-mail: zamowienia@krzyzanowice.pl

- Pani Aniela Cwik, pok. Nr 3-4 w godz. 800 – 1400 w zakresie merytorycznym tel.: 32/ 4194050 wew. 133, e-mail: sirodowisko1@krzyzanowice.pl

4) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5e87742b-70da-45a2-8c61-83a3a94ccb88>

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

5) Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-5e87742b-70da-45a2-8c61-83a3a94ccb88

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

6) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

7) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

8) Dokumenty elektroniczne wymienione w SWZ, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.

W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

9) Wymagane w SWZ informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

11) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWIERA PKT 7 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice tel. 32 419 40 50;

-administrator – Urząd Gminy Krzyżanowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: iodo@krzyzanowice.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbudowa zniszczonych rowów po powodzi w miejscowościach: Bieńkowice, Bolesław, Tworków, Nowa Wioska i Krzyżanowice” prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP;

-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024. poz. 1320), dalej „ustawa Pzp”;

-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

-posiada Pani/Pan:

– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-nie przysługuje Pani/Panu:

– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Gp-Zp.27101.12.2025

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględni aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem I części zamówienia publicznego jest wykonanie robót i czynności związanych z realizacją zadania pn.: „Odbudowa rowu nr 3 w Bieńkowicach” w tym wykonanie wszystkich prac opisanych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, rysunkach, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotowego zadania.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

-wykoszenie ręczne porostów gęstych twardych ze skarp,

-wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m,

- odmulenie cieków koparko-odmularkami; szerokość dna cieku do 0,80 m, grubość warstwy odmulanej 40 cm,
- rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków: urobek odłożony jednostronnie, grubość warstwy namułu 30 cm, szerokość cieku do 0,6 m,
- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 0,80 m; głębokość zamulenia przewodu do wysokości 1/3 średnicy,
- oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarpy rowu; grubość namułu 10 cm,
- umocnienie skarpy i dna rowu płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na suchym betonie,
- remont cząstkowy skarpy i dna cieków umocnionych prefabrykowanymi płytami betonowymi – skarpowymi, wymiary płyt 90x60x10 cm,
- kołkowanie płyt prefabrykowanych,
- wyloty drenarskie W-1 o średnicy 15 cm skarpy umocnione płytami betonowymi 50x50x7 cm (1 wylot).

W zakresie wykonania zadania Wykonawca winien wykonać wszystkie inne roboty i czynności niezbędne do prawidłowego zrealizowania i użytkowania powierzonego mu zadania, wynikające z projektów, uzgodnień i pozwoleń lub obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca wykona wszystkie czynności związane z przestrzeganiem zasad BHP i utrzymania porządku na terenie budowy oraz bezpieczeństwa (czynności z BHP i BRD); wykona wszystkie niezbędne pomiary kontrolne związane z prawidłowością prowadzonych robót; dokona wszelkich uzgodnień branżowych, konsultacji, nadzorów; wykona czynności związane ze składowaniem i utylizacją odpadów, a także wszystkie inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, które wynikną w trakcie jego realizacji oraz oddania zadania do użytkowania. Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. Wszelkie koszty i opłaty związane z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych (art.652 k.c.)

Wszystkie materiały budowlane, przed ich zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym. Realizacja prac powinna przebiegać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zgodę właścicieli gruntów sąsiadujących na dojazd do inwestycji oraz w przypadku uszkodzenia podczas prac pól rolnych Wykonawca zobowiązany będzie do wypłacenia odpowiedniego odszkodowania na rzecz właściciela gruntu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiąc

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ofertą najkorzystniejszą zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów w kryterium cena brutto i okres gwarancji.

Kryteria oceny ofert zostały opisane w pkt. 13 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.****4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji****4.3.6.) Waga: 40****4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie****Część 2****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem II części zamówienia publicznego jest wykonanie robót i czynności związanych z realizacją zadania pn.: „Odbudowa rowu nr 30 w Nowej Wiosce” w tym wykonanie wszystkich prac opisanych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, rysunkach, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotowego zadania.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

- wykoszenie ręczne porostów gęstych twardych ze skarp,
- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m,
- mechaniczne karczowanie gęstych zagajników,
- odmulenie cieków koparko-odmularkami; szerokość dna cieku do 0,80 m, grubość warstwy odmulanej 40 cm,
- rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków; urobek odłożony jednostronnie, grubość warstwy namułu 40 cm, szerokość cieku do 0,6 m,
- oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarpy rowu; grubość namułu 10 cm,
- umocnienie skarpy i dna rowu płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na suchym betonie,
- ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej; grubość elementów 20 cm, szerokość min. 50 cm,
- remont cząstkowy skarpy i dna cieków umocnionych prefabrykowanymi płytami betonowymi – skarpowymi, wymiary płyt 90x60x10 cm,
- wyloty drenarskie W-1 o średnicy 20 cm skarpy umocnione korytkami betonowymi opartymi na kołkach (1 wylot),
- wyloty drenarskie W-1 o średnicy 15 cm skarpy umocnione korytkami betonowymi opartymi na kołkach (1 wylot),
- kołkowanie płyt prefabrykowanych.

W zakresie wykonania zadania Wykonawca winien wykonać wszystkie inne roboty i czynności niezbędne do prawidłowego zrealizowania i użytkowania powierzonego mu zadania, wynikające z projektów, uzgodnień i pozwoleń lub obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca wykona wszystkie czynności związane z przestrzeganiem zasad BHP i utrzymania porządku na terenie budowy oraz bezpieczeństwa (czynności z BHP i BRD); wykona wszystkie niezbędne pomiary kontrolne związane z prawidłowością prowadzonych robót; dokona wszelkich uzgodnień branżowych, konsultacji, nadzorów; wykona czynności związane ze składowaniem i utylizacją odpadów, a także wszystkie inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, które wynikną w trakcie jego realizacji oraz oddania zadania do użytkowania. Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. Wszelkie koszty i opłaty związane z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych (art.652 k.c.)

Wszystkie materiały budowlane, przed ich zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym. Realizacja prac powinna przebiegać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zgodę właścicieli gruntów sąsiadujących na dojazd do inwestycji oraz w przypadku uszkodzenia podczas prac pól rolnych Wykonawca zobowiązany będzie do wypłacenia odpowiedniego odszkodowania na rzecz właściciela gruntu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ofertą najkorzystniejszą zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów w kryterium cena brutto i okres gwarancji.
Kryteria oceny ofert zostały opisane w pkt. 13 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem III części zamówienia publicznego jest wykonanie robót i czynności związanych z realizacją zadania pn.: „Odbudowa rowu nr D-4 w Bieńkowicach” w tym wykonanie wszystkich prac opisanych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, rysunkach, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotowego zadania.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

- wykoszenie ręczne porostów gęstych twardych ze skarp,
- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m,
- odmulenie cieków koparko-odmularkami; szerokość dna cieku do 0,80 m, grubość warstwy odmulanej 40 cm,
- rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków: urobek odłożony jednostronnie, grubość warstwy namułu 40 cm, szerokość cieku do 0,6 m,
- oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarpy rowu: grubość namułu 10 cm,
- umocnienie skarpy i dna rowu płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na suchym betonie,
- remont cząstkowy skarpy i dna cieków umocnionych prefabrykowanymi płytami betonowymi – skarpowymi: wymiary płyt 90x60x10 cm,
- kołkowanie płyt prefabrykowanych,
- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ z transportem urobku,
- górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
- obłożenie skarp z kostki kamiennej (granitowej) o wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

W zakresie wykonania zadania Wykonawca winien wykonać wszystkie inne roboty i czynności niezbędne do prawidłowego

zrealizowania i użytkowania powierzonego mu zadania, wynikające z projektów, uzgodnień i pozwoleń lub obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca wykona wszystkie czynności związane z przestrzeganiem zasad BHP i utrzymania porządku na terenie budowy oraz bezpieczeństwa (czynności z BHP i BRD); wykona wszystkie niezbędne pomiary kontrolne związane z prawidłowością prowadzonych robót; dokona wszelkich uzgodnień branżowych, konsultacji, nadzorów; wykona czynności związane ze składowaniem i utylizacją odpadów, a także wszystkie inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, które wynikną w trakcie jego realizacji oraz oddania zadania do użytkowania. Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. Wszelkie koszty i opłaty związane z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych (art.652 k.c.)

Wszystkie materiały budowlane, przed ich zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym. Realizacja prac powinna przebiegać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zgodę właścicieli gruntów sąsiadujących na dojazd do inwestycji oraz w przypadku uszkodzenia podczas prac pól rolnych Wykonawca zobowiązany będzie do wypłacenia odpowiedniego odszkodowania na rzecz właściciela gruntu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ofertą najkorzystniejszą zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów w kryterium cena brutto i okres gwarancji.

Kryteria oceny ofert zostały opisane w pkt. 13 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem IV części zamówienia publicznego jest wykonanie robót i czynności związanych z realizacją zadania pn.: „Odbudowa rowu nr 28, 29 w Bolesławiu” w tym wykonanie wszystkich prac opisanych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, rysunkach jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotowego zadania.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

- wykoszenie ręczne porostów gęstych twardych ze skarp,
- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m,
- odmulenie cieków koparko-odmularkami; szerokość dna cieku do 0,80 m, grubość warstwy odmulanej 40 cm,
- rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków: urobek odłożony jednostronnie, grubość warstwy namułu 40 cm, szerokość cieku do 0,6 m,
- umocnienie skarpy i dna rowu płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na suchym betonie,
- remont cząstkowy skarpy i dna cieków umocnionych prefabrykowanymi płytami betonowymi – skarpowymi: wymiary 90x60x10 cm,
- kołkowanie płyt prefabrykowanych.

W zakresie wykonania zadania Wykonawca winien wykonać wszystkie inne roboty i czynności niezbędne do prawidłowego zrealizowania i użytkowania powierzonego mu zadania, wynikające z projektów, uzgodnień i pozwoleń lub obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca wykona wszystkie czynności związane z przestrzeganiem zasad BHP i utrzymania porządku na terenie budowy oraz bezpieczeństwa (czynności z BHP i BRD); wykona wszystkie niezbędne pomiary kontrolne związane z prawidłowością prowadzonych robót; dokona wszelkich uzgodnień branżowych, konsultacji, nadzorów; wykona czynności związane ze składowaniem i utylizacją odpadów, a także wszystkie inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, które wynikną w trakcie jego realizacji oraz oddania zadania do użytkowania. Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. Wszelkie koszty i opłaty związane z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych (art.652 k.c.)

Wszystkie materiały budowlane, przed ich zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym. Realizacja prac powinna przebiegać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zgodę właścicieli gruntów sąsiadujących na dojazd do inwestycji oraz w przypadku uszkodzenia podczas prac pól rolnych Wykonawca zobowiązany będzie do wypłacenia odpowiedniego odszkodowania na rzecz właściciela gruntu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ofertą najkorzystniejszą zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów w

kryterium cena brutto i okres gwarancji.

Kryteria oceny ofert zostały opisane w pkt. 13 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem V części zamówienia publicznego jest wykonanie robót i czynności związanych z realizacją zadania pn.: „Odbudowa doprowadzalnika H-24 w Tworkowie” w tym wykonanie wszystkich prac opisanych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, rysunkach jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotowego zadania.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

1. Roboty ziemne na rowie:

- wykoszenie ręczne porostów gęstych twardych ze skarp,
- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m,
- mechaniczne karczowanie średnio gęstych zagajników,
- ręczne karczowanie drzew o średnicy 16-25 cm,
- rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków: urobek odłożony jednostronnie, grubość warstwy namułu 40 cm, szerokość cieku do 1,0 m,
- odmulenie cieków koparko-odmularkami. Szerokość dna cieku do 1,20 m, grubość warstwy odmulanej 40 cm,
- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 1,00 m. Głębokość zamulenia przewodu do wysokości 1/3 średnicy,
- ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami: odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii III,
- ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami: dodatek za każde dalsze 10 m odległości przewozu lub za każdy 2 m różnicy wysokości terenu przy przewozie pod górę. Grunt kategorii III,
- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ z transportem urobku,
- wbijanie kołków oporowych o średnicy 10-12 cm na głębokość 1,5 m w gruncie kat. III,
- rozebranie, wyciągnięcie palików o średnicy 8-10 cm,
- remont cząstkowy skarpy i dna cieków umocnionych prefabrykowanymi płytami betonowymi – skarpowymi: wymiary płyt 90x60x10 cm,
- kołkowanie płyt prefabrykowanych.

2. Odbudowa wlotu rowu, ułożenie korytek ściekowych w rowie w wysokości minimum 60 cm szerokość w dnie minimum 40 cm, grubość minimum 20 cm na długość 15 mb:

- rozbiórka rurociągu o średnicy 60 cm, wydobywanie rur ręcznie,
- roboty remontowe/naprawy: wymiana rur betonowych o średnicy 0,6 m wykonywana ręcznie, zabezpieczenie styków rurociągu papą na lepiku,
- roboty remontowe/naprawy: wymiana rur betonowych o średnicy 0,5 m wykonywana ręcznie, zabezpieczenie styków rurociągu opaską z betonu,
- ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej: grubość elementów 20 cm.

W zakresie wykonania zadania Wykonawca winien wykonać wszystkie inne roboty i czynności niezbędne do prawidłowego zrealizowania i użytkowania powierzonego mu zadania, wynikające z projektów, uzgodnień i pozwoleń lub obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca wykona wszystkie czynności związane z przestrzeganiem zasad BHP i utrzymania porządku na terenie budowy oraz bezpieczeństwa (czynności z BHP i BRD); wykona wszystkie niezbędne pomiary kontrolne związane z prawidłowością prowadzonych robót; dokona wszelkich uzgodnień branżowych, konsultacji, nadzorów; wykona czynności związane ze składowaniem i utylizacją odpadów, a także wszystkie inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, które wynikną w trakcie jego realizacji oraz

oddania zadania do użytkowania. Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. Wszelkie koszty i opłaty związane z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych (art.652 k.c.)

Wszystkie materiały budowlane, przed ich zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym. Realizacja prac powinna przebiegać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zgodę właścicieli gruntów sąsiadujących na dojazd do inwestycji oraz w przypadku uszkodzenia podczas prac pól rolnych Wykonawca zobowiązany będzie do wypłacenia odpowiedniego odszkodowania na rzecz właściciela gruntu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ofertą najkorzystniejszą zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów w kryterium cena brutto i okres gwarancji.

Kryteria oceny ofert zostały opisane w pkt. 13 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem VI części zamówienia publicznego jest wykonanie robót i czynności związanych z realizacją zadania pn.: „Odbudowa rowu nr H-11 w Krzyżanowicach”, w tym wykonanie wszystkich prac opisanych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, rysunkach jakie z

technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotowego zadania.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

- wykoszenie ręczne porostów gęstych twardych ze skarp,
- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m,
- mechaniczne karczowanie średnio gęstych zagajników,
- odmulenie cieków koparko-odmularkami; szerokość dna cieku do 0,80 m, grubość warstwy odmulanej 40 cm,
- rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków: urobek odłożony jednostronnie, grubość warstwy namułu 40 cm, szerokość cieku do 0,6 m,
- oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarpy rowu: grubość namułu 10 cm,
- umocnienie skarpy i dna rowu płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na suchym betonie,
- remont cząstkowy skarpy i dna cieków umocnionych prefabrykowanymi płytami betonowymi – skarpowymi: wymiary płyt 90x60x10 cm,
- wyloty drenarskie W-1 o średnicy 20 cm skarpy umocnione korytkami betonowymi opartymi na kołkach (1 wylot),
- wyloty drenarskie W-1 o średnicy 15 cm skarpy umocnione korytkami betonowymi opartymi na kołkach (1 wylot),
- kołkowanie płyt prefabrykowanych.

W zakresie wykonania zadania Wykonawca winien wykonać wszystkie inne roboty i czynności niezbędne do prawidłowego zrealizowania i użytkowania powierzonego mu zadania, wynikające z projektów, uzgodnień i pozwoleń lub obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca wykona wszystkie czynności związane z przestrzeganiem zasad BHP i utrzymania porządku na terenie budowy oraz bezpieczeństwa (czynności z BHP i BRD); wykona wszystkie niezbędne pomiary kontrolne związane z prawidłowością prowadzonych robót; dokona wszelkich uzgodnień branżowych, konsultacji, nadzorów; wykona czynności związane ze składowaniem i utylizacją odpadów, a także wszystkie inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, które wynikną w trakcie jego realizacji oraz oddania zadania do użytkowania. Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. Wszelkie koszty i opłaty związane z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych (art.652 k.c.)

Wszystkie materiały budowlane, przed ich zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym. Realizacja prac powinna przebiegać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zgodę właścicieli gruntów sąsiadujących na dojazd do inwestycji oraz w przypadku uszkodzenia podczas prac pól rolnych Wykonawca zobowiązany będzie do wypłacenia odpowiedniego odszkodowania na rzecz właściciela gruntu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiąc

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ofertą najkorzystniejszą zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów w kryterium cena brutto i okres gwarancji.

Kryteria oceny ofert zostały opisane w pkt. 13 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres udzielonej gwarancji**4.3.6.) Waga:** 40**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 7****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem VII części zamówienia publicznego jest wykonanie robót i czynności związanych z realizacją zadania pn.: „Odbudowa rowu B-28 w Bieńkowicach” w tym wykonanie wszystkich prac opisanych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, rysunkach jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotowego zadania.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

- wykoszenie ręczne porostów gęstych twardych ze skarp,
- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m,
- mechaniczne karczowanie średnio gęstych zagajników,
- ręczne karczowanie drzew o średnicy 16-25 cm,
- odmulenie cieków koparko-odmularkami, szerokość dna cieku do 0,80 m, grubość warstwy odmulanej 40 cm,
- rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków: urobek odłożony jednostronnie, grubość warstwy namułu 40 cm, szerokość cieku do 0,6 m,
- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 0,60 m; głębokość zamulenia przewodu do wysokości 1/3 średnicy,
- oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarpy rowu: grubość namułu 10 cm,
- umocnienie skarpy i dna rowu płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na suchym betonie,
- remont cząstkowy skarpy i dna cieków umocnionych prefabrykowanymi płytami betonowymi – skarpowymi: wymiary płyt 90x60x10 cm,
- wyloty drenarskie W-1 o średnicy 15 cm skarpy, umocnione płytami betonowymi 50x50x7 cm (1 wylot),
- kołkowanie płyt prefabrykowanych.

W zakresie wykonania zadania Wykonawca winien wykonać wszystkie inne roboty i czynności niezbędne do prawidłowego zrealizowania i użytkowania powierzonego mu zadania, wynikające z projektów, uzgodnień i pozwoleń lub obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca wykona wszystkie czynności związane z przestrzeganiem zasad BHP i utrzymania porządku na terenie budowy oraz bezpieczeństwa (czynności z BHP i BRD); wykona wszystkie niezbędne pomiary kontrolne związane z prawidłowością prowadzonych robót; dokona wszelkich uzgodnień branżowych, konsultacji, nadzorów; wykona czynności związane ze składowaniem i utylizacją odpadów, a także wszystkie inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, które wynikną w trakcie jego realizacji oraz oddania zadania do użytkowania. Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. Wszelkie koszty i opłaty związane z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych (art.652 k.c.)

Wszystkie materiały budowlane, przed ich zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym. Realizacja prac powinna przebiegać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zgodę właścicieli gruntów sąsiadujących na dojazd do inwestycji oraz w przypadku uszkodzenia podczas prac pól rolnych Wykonawca zobowiązany będzie do wypłacenia odpowiedniego odszkodowania na rzecz właściciela gruntu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 1 miesiąc**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ofertą najkorzystniejszą zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów w kryterium cena brutto i okres gwarancji.

Kryteria oceny ofert zostały opisane w pkt. 13 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres udzielonej gwarancji**4.3.6.) Waga:** 40**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 8****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem VIII części zamówienia publicznego jest wykonanie robót i czynności związanych z realizacją zadania pn.: „Odbudowa rowu na działce nr 223 w Krzyżanowicach” w tym wykonanie wszystkich prac opisanych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, rysunkach jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotowego zadania.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m³ w gr. kat. III-IV z transportem urobku,
- wbijanie stalowych ścianek szczelnych typu larsen, profil III i IV z łądu, rusztowania lub pomostu w grunt kat. III na głębokość 4 m - do 25 m ścianki w jednym miejscu,
- podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości powyżej 15 cm,
- zakładanie ściągów kotwiących o śr. 43 mm montaż z łądu - zakładanie ściągów spawalnych w grunt, długość 3,0m,
- montaż kątowników ochronnych i obramowań 80x80x8 z łądu,
- podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości powyżej 15 cm,
- montaż elementów prefabrykowanych o masie do 2 t żurawiem z łądu - bloki kotwiące,
- budowle o obj. do 1.0 m³ elementy betonowe – wykonanie progu wodnego betonowego,
- narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg na dnie wykonywany z łądu - narzut kamienny typu ciężkiego.

W zakresie wykonania zadania Wykonawca winien wykonać wszystkie inne roboty i czynności niezbędne do prawidłowego

zrealizowania i użytkowania powierzonego mu zadania, wynikające z projektów, uzgodnień i pozwoleń lub obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca wykona wszystkie czynności związane z przestrzeganiem zasad BHP i utrzymania porządku na terenie budowy oraz bezpieczeństwa (czynności z BHP i BRD); wykona wszystkie niezbędne pomiary kontrolne związane z prawidłowością prowadzonych robót; dokona wszelkich uzgodnień branżowych, konsultacji, nadzorów; wykona czynności związane ze składowaniem i utylizacją odpadów, a także wszystkie inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, które wynikną w trakcie jego realizacji oraz oddania zadania do użytkowania. Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. Wszelkie koszty i opłaty związane z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych (art.652 k.c.)

Wszystkie materiały budowlane, przed ich zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym. Realizacja prac powinna przebiegać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zgodę właścicieli gruntów sąsiadujących na dojazd do inwestycji oraz w przypadku uszkodzenia podczas prac pól rolnych Wykonawca zobowiązany będzie do wypłacenia odpowiedniego odszkodowania na rzecz właściciela gruntu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiąc

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ofertą najkorzystniejszą zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów w kryterium cena brutto i okres gwarancji.

Kryteria oceny ofert zostały opisane w pkt. 13 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem IX części zamówienia publicznego jest wykonanie robót i czynności związanych z realizacją zadania pn.: „Odbudowa rowu nr 20 w Bolesławiu” w tym wykonanie wszystkich prac opisanych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, rysunkach jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotowego zadania.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

- wykoszenie ręczne porostów gęstych twardych ze skarp,
- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m,
- odmulenie cieków koparko-odmularkami. Szerokość dna cieku do 0,80 m, grubość warstwy odmulanej 40 cm,
- rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków: urobek odłożony jednostronnie, grubość warstwy namułu 40 cm, szerokość cieku do 0,6 m,
- oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarpy rowu: grubość namułu 10 cm,
- umocnienie skarpy i dna rowu płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na suchym betonie,
- remont cząstkowy skarpy i dna cieków umocnionych prefabrykowanymi płytami betonowymi – skarpowymi: wymiary płyt 90x60x10cm,
- kołkowanie płyt prefabrykowanych,
- zabudowa wyrwy, dostawa ziemi.

W zakresie wykonania zadania Wykonawca winien wykonać wszystkie inne roboty i czynności niezbędne do prawidłowego zrealizowania i użytkowania powierzonego mu zadania, wynikające z projektów, uzgodnień i pozwoleń lub obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca wykona wszystkie czynności związane z przestrzeganiem zasad BHP i utrzymania porządku na terenie budowy oraz bezpieczeństwa (czynności z BHP i BRD); wykona wszystkie niezbędne pomiary kontrolne związane z prawidłowością prowadzonych robót; dokona wszelkich uzgodnień branżowych, konsultacji, nadzorów; wykona czynności związane ze składowaniem i utylizacją odpadów, a także wszystkie inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, które wynikną w trakcie jego realizacji oraz oddania zadania do użytkowania. Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. Wszelkie koszty i opłaty związane z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych (art.652 k.c.)

Wszystkie materiały budowlane, przed ich zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym. Realizacja prac powinna przebiegać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zgodę właścicieli gruntów sąsiadujących na dojazd do inwestycji oraz w przypadku uszkodzenia podczas prac pól rolnych Wykonawca zobowiązany będzie do wypłacenia odpowiedniego odszkodowania na rzecz właściciela gruntu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiąc

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ofertą najkorzystniejszą zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów w kryterium cena brutto i okres gwarancji.

Kryteria oceny ofert zostały opisane w pkt. 13 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem X części zamówienia publicznego jest wykonanie robót i czynności związanych z realizacją zadania pn.: „Odbudowa rowu nr 38 w Bolesławiu” w tym wykonanie wszystkich prac opisanych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, rysunkach jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotowego zadania.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

- wykoszenie ręczne porostów gęstych twardych ze skarp,
- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m,
- odmulenie cieków koparko-odmularkami. Szerokość dna cieku do 0,80 m, grubość warstwy odmulanej 40 cm,
- rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków: urobek odłożony jednostronnie, grubość warstwy namułu 40 cm, szerokość cieku do 0,6 m,
- oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarpy rowu: grubość namułu 10 cm,
- umocnienie skarpy i dna rowu płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na suchym betonie,
- remont cząstkowy skarpy i dna cieków umocnionych prefabrykowanymi płytami betonowymi – skarpowymi: wymiary płyt 90x60x10cm,
- kołkowanie płyt prefabrykowanych,
- wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ na odkład.

W zakresie wykonania zadania Wykonawca winien wykonać wszystkie inne roboty i czynności niezbędne do prawidłowego zrealizowania i użytkowania powierzonego mu zadania, wynikające z projektów, uzgodnień i pozwoleń lub obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca wykona wszystkie czynności związane z przestrzeganiem zasad BHP i utrzymania porządku na terenie budowy oraz bezpieczeństwa (czynności z BHP i BRD); wykona wszystkie niezbędne pomiary kontrolne związane z prawidłowością prowadzonych robót; dokona wszelkich uzgodnień branżowych, konsultacji, nadzorów; wykona czynności związane ze składowaniem i utylizacją odpadów, a także wszystkie inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, które wynikną w trakcie jego realizacji oraz oddania zadania do użytkowania. Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. Wszelkie koszty i opłaty związane z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych (art.652 k.c.)

Wszystkie materiały budowlane, przed ich zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym. Realizacja prac powinna przebiegać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zgodę właścicieli gruntów sąsiadujących na dojazd do inwestycji oraz w przypadku uszkodzenia podczas prac pól rolnych Wykonawca zobowiązany będzie do wypłacenia odpowiedniego odszkodowania na rzecz właściciela gruntu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 1 miesiąc**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ofertą najkorzystniejszą zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów w kryterium cena brutto i okres gwarancji.

Kryteria oceny ofert zostały opisane w pkt. 13 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres udzielonej gwarancji**4.3.6.) Waga:** 40**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW****5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Tak**5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:**

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak**5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.**

5.3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego:

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.

2) dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.

3) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.

4) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykonanych robót:

należy złożyć wykaz robót (załącznik nr 4) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (dowodami są referencje oraz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty).

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

Część I – „Odbudowa rowu nr 3 w Bieńkowicach”

-w okresie ostatnich 5 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie min. jedną (1) robotę polegającą na budowie lub przebudowie lub odbudowie lub remoncie lub konserwacji obiektu hydrotechnicznego lub urządzenia wodnego lub urządzenia melioracji wodnych o łącznej wartości brutto roboty nie mniejszej niż 50.000,00 zł.

Część II – „Odbudowa rowu nr 30 w Nowej Wiosce”

-w okresie ostatnich 5 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie min. jedną (1) robotę polegającą na budowie lub przebudowie lub odbudowie lub remoncie lub konserwacji obiektu hydrotechnicznego lub urządzenia wodnego lub urządzenia melioracji wodnych o łącznej wartości brutto roboty nie mniejszej niż 90.000,00 zł.

Część III - „Odbudowa rowu nr D-4 w Bieńkowicach”

-w okresie ostatnich 5 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie min. jedną (1) robotę polegającą na budowie lub przebudowie lub odbudowie lub remoncie lub konserwacji obiektu hydrotechnicznego lub urządzenia wodnego lub urządzenia melioracji wodnych o łącznej wartości brutto roboty nie mniejszej niż 120.000,00 zł.

Część IV – „Odbudowa rowu nr 28, 29 w Bolesławiu”

-w okresie ostatnich 5 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie min. jedną (1) robotę polegającą na budowie lub przebudowie lub odbudowie lub remoncie lub konserwacji obiektu hydrotechnicznego lub urządzenia wodnego lub urządzenia melioracji wodnych o łącznej wartości brutto roboty nie mniejszej niż 100.000,00 zł.

Część V – „Odbudowa doprowadzalnika H-24 w Tworkowie”

-w okresie ostatnich 5 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie min. jedną (1) robotę polegającą na budowie lub przebudowie lub odbudowie lub remoncie lub konserwacji obiektu hydrotechnicznego lub urządzenia wodnego lub urządzenia melioracji wodnych o łącznej wartości brutto roboty nie mniejszej niż 120.000,00 zł.

Część VI – „Odbudowa rowu nr H-11 w Krzyżanowicach”

-w okresie ostatnich 5 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie min. jedną (1) robotę polegającą na budowie lub przebudowie lub odbudowie lub remoncie lub konserwacji obiektu hydrotechnicznego lub urządzenia wodnego lub urządzenia melioracji wodnych o łącznej wartości brutto roboty nie mniejszej niż 90.000,00 zł.

Część VII – „Odbudowa rowu B-28 w Bieńkowicach”

-w okresie ostatnich 5 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie min. jedną (1) robotę polegającą na budowie lub przebudowie lub odbudowie lub remoncie lub konserwacji obiektu hydrotechnicznego lub urządzenia wodnego lub urządzenia melioracji wodnych o łącznej wartości brutto roboty nie mniejszej niż 80.000,00 zł.

Część VIII – „Odbudowa rowu na działce nr 223 w Krzyżanowicach”

-w okresie ostatnich 5 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie min. jedną (1) robotę polegającą na budowie lub przebudowie lub odbudowie lub remoncie lub konserwacji obiektu hydrotechnicznego lub urządzenia wodnego lub urządzenia melioracji wodnych o łącznej wartości brutto roboty nie mniejszej niż 45.000,00 zł.

Część IX – „Odbudowa rowu nr 20 w Bolesławiu”

-w okresie ostatnich 5 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie min. jedną (1) robotę polegającą na budowie lub przebudowie lub odbudowie lub remoncie lub konserwacji obiektu hydrotechnicznego lub urządzenia wodnego lub urządzenia melioracji wodnych o łącznej wartości brutto roboty nie mniejszej niż 25.000,00 zł.

Część X – „Odbudowa rowu nr 38 w Bolesławiu”

-w okresie ostatnich 5 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie min. jedną (1) robotę polegającą na budowie lub przebudowie lub odbudowie lub remoncie lub konserwacji obiektu hydrotechnicznego lub urządzenia wodnego lub urządzenia melioracji wodnych o łącznej wartości brutto roboty nie mniejszej niż 20.000,00 zł.

UWAGA:

- 1) Przez jedną robotę należy rozumieć jedną umowę.
- 2) Pojęcie budowy, przebudowy i remontu należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 725).
- 3) Pojęcie obiektu hydrotechnicznego lub urządzenia wodnego lub urządzenia melioracji wodnych należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 960).
- 4) W przypadku, gdy w ramach umowy (np. większej inwestycji) realizowany był szerszy zakres prac, należy podać zakres i wartość robót budowlanych potwierdzających spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego.
- 5) Nie jest dopuszczalne sumowanie zrealizowanych przez różne podmioty zamówień (umów), w celu wykazania spełniania w/w warunku.
- 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden z tych Wykonawców. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, w myśl art. 118 ustawy Pzp, powyższy warunek musi spełniać w całości podmiot udostępniający zasoby.
- 7) W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN, przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
- 8) Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
- 9) Dowodami są referencje oraz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1616) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SWZ),
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (KRS, CEIDG).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOTYCZĄCYCH ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:

a) wykaz robót (załącznik nr 4) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:**a) Pełnomocnictwo**

- Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z którego treści będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
-postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
-wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
-ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia załącznik nr 8 do SWZ)

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 9 do SWZ)

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

d) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

- W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

e) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ)

f) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 6 do SWZ)

g) Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych w przypadku ich zaoferowania przez wykonawcę.

SZCZEGÓŁOWO OKREŚLONO W PKT 6.1. 10) SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum, spółkę cywilną).

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. Nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).

4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).

6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

7) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień którego określona wartość się odnosi (np. zakończenie realizacji robót).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy. Natomiast w związku z tym, iż wartość pola nie może być dłuższa niż 4000 znaków, okoliczności w jakich zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy uwzględnione zostały w pkt 16 SWZ oraz w Projektowanych postanowieniach umowy. Dokumenty: SWZ oraz projektowane postanowienia umowy dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.krzyzanowice.pl/bip/ w zakładce "zamówienia publiczne" oraz na <https://ezamowienia.gov.pl>.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2025-10-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2025-10-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zadanie realizowane realizowane w ramach wydanej decyzji Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.3.252.2025.MF.3199 z dnia 23 lipca 2025 r. o zapewnieniu finansowania wydatków ze środków budżetu państwa uwzględnionych w rezerwie celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.