

.....  
(imię i nazwisko)

Krzyżanowice, dnia .....

.....

.....

.....  
(adres zamieszkania)

.....  
(nr telefonu)

**Wójt Gminy Krzyżanowice**  
ul. Główna 5  
47-450 Krzyżanowice

**ZGŁOSZENIE**  
**EKSPLLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**  
**o przepustowości do 5 m<sup>3</sup>/dobę**

Na podstawie art. 152 ust. 1 i 2, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1510 z późn. zm.) zgłaszam rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m<sup>3</sup>/dobę na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

1. Oznaczenie prowadzącego instalację:

Imię i nazwisko .....

Adres zamieszkania: .....

.....

2. Adres, nr działki i arkusz, na której terenie prowadzona będzie/jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków:

.....

.....

3. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwie zaznaczyć):

na potrzeby własnego gospodarstwa domowego,

na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego,

inne:

.....

4. Rodzaj odprowadzanych ścieków (właściwie zaznaczyć):

ścieki bytowe,

ścieki bytowo – gospodarcze.

5. Czas funkcjonowania instalacji:
- praca stała,
  - praca okresowa (podać dni tygodnia i godziny) .....
6. Charakterystyka oczyszczalni wynikająca z dokumentacji technicznej:
- Typ oczyszczalni: .....
- Rodzaj oczyszczalni: (mechaniczna, biologiczna, chemiczna): .....
- Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków: ..... m<sup>3</sup>/dobę
- Pojemność oczyszczalni: ..... m<sup>3</sup>
- Ilość osób użytkujących oczyszczalnię: .....
- Miejsce i sposób odprowadzania oczyszczonych ścieków (woda/ziemia): .....
- Odległość oczyszczalni od najbliższej studni do poboru wody podziemnej: .....
- Odległość od granicy działki: .....
7. Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji (np. złoża biologiczne, osad czynny, filtr gruntowo-roślinny oraz sposób postępowania z nadmiernym osadem): .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
8. Informacja, czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z warunkami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311) (określić najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach oraz stopień redukcji zanieczyszczeń w ściekach; załączyć instrukcje eksploatacji oczyszczalni i posiadane certyfikaty zgodności z normami): .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
9. Planowany termin rozpoczęcia eksploatacji: .....

.....  
(podpis wnioskodawcy)

### **ZALĄCZNIKI DO WNIOSKU:**

- 1) Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (oryginał do wglądu).
- 2) Kopia zgłoszenia z Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z adnotacją Starostwa o niewniesieniu sprzeciwu lub kopię pozwolenia na budowę, w którym ujęto zamiar budowy oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu).
- 3) Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji).
- 4) Kopia certyfikatu/deklaracji właściwości użytkowych zainstalowanej przydomowej oczyszczalni ścieków, w którym/-ej określone są parametry ścieków oczyszczonych odpowiadające wymogom określonym w Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (oryginał do wglądu).
- 5) Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.
- 6) Dowód opłaty skarbowej – 17,00 zł za pełnomocnictwo, 120 zł za dokonanie zgłoszenia w przypadku, gdy oczyszczalnia ścieków będzie wykorzystywana na cele inne niż mieszkaniowe lub wspólnie na cele mieszkaniowe i inne niż mieszkaniowe.

#### **Pouczenie:**

*Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.) do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia **nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.***

**KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH**  
**KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 i 14 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice, adres e-mail: [ug@krzyzanowice.pl](mailto:ug@krzyzanowice.pl).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: [iod@krzyzanowice.pl](mailto:iod@krzyzanowice.pl).
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji przedłożonych przez Państwa dokumentów, a także przeprowadzenia kontroli.
4. Administrator przetwarza dane osób, od których bezpośrednio ich nie pozyskał, w następujących zakresach: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, informacje o zajmowanym stanowisku w strukturach. Zakres danych osobowych, które są przetwarzane, zależy od przedmiotu i zakresu prowadzonych czynności kontrolnych.
5. Dane osobowe osób, od których Administrator ich bezpośrednio nie pozyskał przetwarzane będą przez pracowników Urzędu Gminy Krzyżanowice w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
6. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią wskazane powyżej przepisy prawa (w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b), c) i e) RODO).
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przez Wójta Gminy Krzyżanowice do wykonywania funkcji kontrolnych, np. funkcjonariusze Straży Miejskiej.
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych.
9. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do krajów trzecich.

Krzyżanowice. dn. ....

.....  
(Dane właściciela)

.....  
(adres)  
.....  
.....

**Do Wójta Gminy Krzyżanowice.**

Zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 13 września 1996r. Informuję, że od dnia ..... pod adresem

.....  
.....  
Została zainstalowana i uruchomiona przydomowa oczyszczalnia ścieków.

.....  
(podpis właściciela)

**INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH**

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice. Dane przetwarzane są w celu rozpatrzenia Państwa zgłoszenia. Mają Państwo prawo m.in. do sprostowania i dostępu do swoich danych osobowych. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych dostępne są w siedzibie Administratora oraz pod adresem: <http://bip.krzyzanowice.pl/main/rodo.html>.