

Krzyżanowice 08.04.2026 r.

Zamawiający:

Gmina Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice

Gp-Zp.27102.1.2026**Uczestnicy postępowania**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na zadanie: **„Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Gminy Krzyżanowice”**

Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Działanie 10.06 „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii. Projekt pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych w budynkach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice” o numerze FESL.10.06-IZ.01-0CG5/24 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 „Fundusze Europejskie na transformację”, Działanie FESL 10.06 „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii”

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnień na następujące pytania z dnia 02.04.2026 r.:

Zapytania z dnia 02.04.2026 r. wraz z odpowiedziami:

1. Czy Zamawiający potwierdza, że wadium w postępowaniu wynosi 15 000 zł oraz że ostatecznym Beneficjentem gwarancji wadialnej jest: Gmina Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice.

Odpowiedź:
TAK.

2. Prosimy o potwierdzenie, że zaoferowane falowniki to urządzenia typu ongrid, bez pracy w trybie back up z magazynem energii.

Odpowiedź

Potwierdzamy, że zaoferowane falowniki to urządzenia ongrid, jednakże Wykonawca może zaproponować również falownik hybrydowy z podłączeniem baterii i możliwością pracy off-grid w razie zaniku zasilania, o ile spełnia podstawowe parametry zgodnie z dokumentacją

3. Dla obiektów, które uwzględniają użycie mikroinwerterów, czy Zamawiający dopuści zastosowanie klasycznych falowników trójfazowych?

Odpowiedź:

Przedszkole Chałupki: dopuszcza się zastosowanie falownika sieciowego zlokalizowanego w piwnicy budynku, współpracującego z optymalizatorami

Strona 1 z 6

Gp-Zp.27102.1.2026

z technologią gwarantującą obniżenie napięcia stringu do poziomu bezpiecznego po wyłączeniu zasilania. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia jakichkolwiek przewodów po elewacjach budynku.

Przedszkole Tworków: dopuszcza się zastosowanie falownika sieciowego wyposażonego w 3 MPPT.

Urząd Gminy: ze względu na brak dostępnej lokalizacji dla inwerterów sieciowych, dla tego obiektu technologia mikroinwerterów powinna być zachowana.

Ośrodek Zdrowia Tworków: ze względu na brak dostępnej lokalizacji dla inwerterów sieciowych, dla tego obiektu technologia mikroinwerterów powinna być zachowana.

SP Bieńkowice: dopuszcza się zastosowanie falownika sieciowego współpracującego z optymalizatorami.

4. Czy Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy?

Odpowiedź:

Dla obiektów dla których je zaprojektowano oraz dla ewentualnych zamiennych wymienionych w pkt. 3.

5. Czy Zamawiający wymaga, aby zastosowane moduły fotowoltaiczne pochodziły od tego samego producenta, były tego samego typu, miały to samo oznaczenie modelowe oraz tą samą moc dla wszystkich lokalizacji? W tej chwili w dokumentacji technicznej wskazywane są dwa różne moduły fotowoltaiczne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby urządzenia na obiektach były tożsame, zgodnie z dokumentacją moc modułów jest różna, zależna od sposobu montażu.

6. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane falowniki na każdej lokalizacji, pochodziły od tego samego producenta?

Odpowiedź:

Nie wymaga, lecz zaleca.

7. Czy Zamawiający wymaga, aby optymalizatory mocy pochodziły od tego samego producenta co falowniki?

Odpowiedź:

Optymalizatory mocy muszą być wymienione na liście kompatybilności z zastosowanym falownikiem, może być konieczne użycie dodatkowych elementów komunikacyjnych nie wymienionych w dokumentacji

8. Prosimy o podanie odległości instalacji PV do miejsca wpięcia, dla każdej lokalizacji.

Odpowiedź:

Odległości należy odczytać z dokumentacji oraz przedmiarów

9. Prosimy o podanie mocy przyłączeniowych obiektów.

Odpowiedź:

Moce znamionowe zaprojektowanych instalacji nie przekraczają mocy przyłączeniowych

10. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na podpisanie umowy elektronicznie za pośrednictwem kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką ewentualność.

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności wynikających z realizacji przedmiotowego zamówienia?

Odpowiedź:

Powyższe zostało uregulowane w § 10 ust. 9 projektowanych postanowień do umowy.

12. Czy Zamawiający potwierdza, że datą końcową zakończenia robót jest data zgłoszenia Końcowego przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Powyższe zostało uregulowane w § 2 ust. 2 projektowanych postanowień do umowy.

13. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zadania w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, takich jak przedłużające się procedury administracyjne, złe warunki atmosferyczne bądź inne niezależne od Wykonawcy.

Odpowiedź:

Przesłanki dotyczące zmiany umowy zostały uregulowane w § 16 projektowanych postanowień do umowy.

14. Czy Zamawiający uznaje wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zamówienia na dostawę i montaż instalacji OZE za:

-Element składowy świadczenia kompleksowego (usługi złożonej) w rozumieniu przepisów o VAT, który podlega opodatkowaniu tą samą stawką VAT co usługa główna (dostawa i montaż instalacji)?

-Odrębne i niezależne świadczenie podlegające opodatkowaniu stawką VAT właściwą wyłącznie dla usług projektowych?

Odpowiedź:

Niniejsze postępowanie nie obejmuje wykonania dokumentacji projektowej. Zakres zadania obejmuje dostawę wskazanego przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją.

15. Czy w przypadku rozbieżności między projektem a stanem rzeczywistym zostanie przewidziana procedura zatwierdzenia i odrębnego rozliczenia robót dodatkowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje tego typu sytuacji – zmiany w umowie zostały przewidziane w proponowanych istotnych postanowieniach.

16. Czy Zamawiający potwierdzi, że Wykonawca nie odpowiada za błędy i braki dokumentacji projektowej przygotowanej przez Zamawiającego lub jego projektantów?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że kwestie dotyczące dokumentacji projektowej i odpowiedzialności Wykonawcy są regulowane postanowieniami umowy.

17. Czy Zamawiający zgodzi się, aby terminy realizacji automatycznie wydłużały się o czas oczekiwania na akceptację harmonogramu, materiałów, protokołów uzgodnień montażowych i innych decyzji po stronie Zamawiającego lub inspektora?

Odpowiedź:

Przesłanki dotyczące zmiany umowy zostały uregulowane w § 16 projektowanych postanowień do umowy.

18. Czy Zamawiający potwierdzi, że opóźnienia wynikające z braku dostępu do obiektu, ograniczeń pracy placówki albo działań użytkowników nie będą obciążały Wykonawcy?

Odpowiedź:

Wykonawca jest odpowiedzialny „za zwłokę”, nie „za opóźnienia”. Co zostało uregulowane w § 13 projektowanych postanowień do umowy.

19. Czy Zamawiający doprecyzuje definicję „wad istotnych”, tak aby wyłącznie wady uniemożliwiające bezpieczne użytkowanie mogły blokować odbiór?

Odpowiedź:

NIE.

20. Czy Zamawiający usunie zapis wyłączający wszelkie konsekwencje swojej nieterminowej zapłaty w przypadku braków dokumentacyjnych, gdy opóźnienie nie wynika z winy Wykonawcy?

Odpowiedź:

Ze względu na brak precyzji w złożonym pytaniu, Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na powyższe pytanie.

21. Czy Zamawiający dopuści skrócenie terminu płatności z 30 do 21 dni?

Odpowiedź:

NIE.

22. Czy Zamawiający zgodzi się obniżyć karę za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z 0,2% do 0,05% albo 0,1% wynagrodzenia za dzień?

Odpowiedź:

NIE.

23. Czy Zamawiający zgodzi się obniżyć łączny limit kar umownych z 30% do 10% albo 15% wynagrodzenia?

Odpowiedź:

NIE.

24. Czy Zamawiający doprecyzuje, że kary umowne przysługują tylko za zwłokę zawinioną przez Wykonawcę, a nie za każde opóźnienie niezależne od niego?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z § 13 projektowanych postanowień do umowy kary umowne naliczane są „za zwłokę”, a nie „za opóźnienie”.

25. Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć możliwość naliczania kilku kar za to samo zdarzenie?

Odpowiedź:

Zgodnie z §13 projektowanych postanowień do umowy przypadek taki nie zachodzi.

26. Czy przed potrąceniem kar z wynagrodzenia Zamawiający przewidzi obowiązek uprzedniego wezwania Wykonawcy do zajęcia stanowiska?

Odpowiedź:

NIE.

27. Czy Zamawiający doprecyzuje, że obowiązki gwarancyjne nie obejmują awarii wynikających z wad sieci, przepięć, działania siły wyższej, ingerencji osób trzecich, błędnej eksploatacji lub braku wymaganych przeglądów użytkownika?

Odpowiedź

:Zamawiający wskazuje, że zakres obowiązków gwarancyjnych, w tym ewentualne wyłączenia odpowiedzialności, określają postanowienia umowy.

28. Czy Zamawiający doprecyzuje, że „rozpoczęcie czynności gwarancyjnych” może nastąpić także w formie zdalnej diagnozy, jeżeli charakter usterki na to pozwala?

Odpowiedź

Zamawiający wskazuje, że kwestie dotyczące rozpoczęcia czynności gwarancyjnych regulowane są postanowieniami umowy.

29. Czy Zamawiający doprecyzuje, że wykonanie zastępcze będzie możliwe dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego, odpowiedniego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie wad?

Odpowiedź

Kwestie wykonawstwa zastępczego uregulowane są w postanowieniach umowy.

30. Czy Zamawiający potwierdzi, że koszt wykonania zastępczego musi być ekonomicznie uzasadniony i udokumentowany?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający ustali go zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem regulacji dot. jednostki sektora finansów publicznych, którym jest Zamawiający.

31. Czy Zamawiający zgodzi się dopisać obowiązek polubownego spotkania negocjacyjnego przed naliczeniem kar lub odstąpieniem od umowy?

Odpowiedź:

Odpowiedź

NIE.

- A. Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert.**
- B. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść SWZ pozostaje bez zmian.**

z up. WÓJTA
Wolfgang Kroczek
ZASTĘPCA WÓJTA